

2023 • 2024

CARRELAGE

SOL INTÉRIEUR
MUR INTÉRIEUR
TERRASSE



ESPRIT CASA
Univers de carrelage

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL



ESPRIT CASA

Univers de carrelage

Nous sommes une société familiale, créée en 1979. Spécialisées dans la distribution de carrelage, nos 7 boutiques sont implantées en Bretagne et notre équipe se compose d'une quarantaine de personnes. Chaque année, nous nous rendons sur des salons internationaux espagnols et italiens afin de sélectionner des produits que nous avons à cœur de vous faire découvrir dans nos showrooms. Aujourd'hui, nous y présentons de nombreuses références : plus de 4000 au total. Nous assurons également le service de transports.

Nous vous proposons :



UN SHOWROOM
EXCEPTIONNEL



UN CONSEIL
AVISE



UNE OFFRE
TRÈS IMPORTANTE




DES SERVICES
UNIQUES

- Un showroom exceptionnel :** venez faire votre choix dans un univers propice, clair et inspirant, avec un maximum de mises en situation. Vous trouverez facilement le carrelage que vous cherchez, grâce à un classement bien pensé des produits et des visuels d'ambiance.

- Un conseil avisé :** nos conseillers de vente vont vous guider dans votre choix, grâce à leurs compétences techniques et leurs formations en décoration. Pour vous aider à choisir, nous vous proposons également une étude 3D de votre projet.

- Une offre très importante :** des produits de qualité, de toutes les dimensions, pour tous les budgets et tous les goûts. Des carreaux pour toutes les surfaces (sols, murs), intérieures et extérieures (terrasse, façades), des carreaux pour toutes les pièces de la maison : de la salle de bain à la chambre, en passant par le salon et la cuisine.

- Des services uniques :** nous mettons à votre disposition un service de découpe sur mesure pour réaliser escaliers, margelles, plans de travail. Notre service prescription est à votre écoute pour travailler à vos côtés sur des projets particuliers.



REDÉCOUVREZ LE CARRELAGE

www.espritcasa.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



RENNES

17, rue du Manoir de Servigné
Z.I. de Lorient - 35000
02 99 54 01 50

SALLE EXPO 1000m²

SAINT-MALO

ZA Sud, Av. du Général
Ferrié - 35400
02 23 15 20 00

SALLE EXPO 650m²

REDON

60, rue de Vannes
35600
02 99 71 75 80

SALLE EXPO 300m²

PLOËRMEL

Rue Ferdinand Forest
PA du Bois Vert - 56800
02 97 75 45 85

SALLE EXPO 450m²

VANNES

41 rue Alain Gerbault
Zone du Prat - 56000
02 90 79 20 20

SALLE EXPO 600m²

LORIENT

Rue Denis Papin
ZI de Kerpoint - Lanester
02 22 21 21 35

SALLE EXPO 600m²

NANTES

2 chemin des plis
Sautron - 44880
02 28 21 80 20

SALLE EXPO 600m²

Le réseau des spécialistes du carrelage

Comptant 265 points de vente dans l'hexagone, CARESO est le 1^{er} réseau d'indépendants spécialistes du carrelage en France, Martinique, Guadeloupe et Guyane.

Nous vous proposons une offre carrelage haut de gamme dans toutes nos salles d'exposition. Un large choix s'offre à vous parmi les plus grandes marques !

Nous sélectionnons pour vous les dernières tendances et vous aurez accès à un large panel de couleurs et de déclinaisons quel que soit le style que vous recherchez : imitation parquet, grands formats, imitation pierre et marbre ou encore carreaux de ciment.

Nous vous invitons également à découvrir nos produits de mise en œuvre et finition pour votre carrelage.

The logo for CARESO, featuring the word "CARESO" in white capital letters inside a blue diamond shape, with a small red square icon to the right of the letter "O".

CARESO est la branche carrelage d'ALGOREL et possède sa propre marque distributeur.

ALGOREL

ALGOREL est le 1^{er} réseau national de distribution en chauffage, sanitaire, plomberie, électricité et carrelage.

Fondé en 2008, ALGOREL est un groupement de négocios indépendants spécialisés dans les métiers du second œuvre du bâtiment.

Acteur majeur de la distribution professionnelle, ALGOREL regroupe 160 entreprises pour 770 points de vente.

www.algorel.fr

TENDANCES

Le secteur de la céramique est l'un des plus innovants en matière d'architecture d'intérieur. Il repousse toujours plus loin les limites dans l'imitation d'autres matières. La céramique concurrence le papier peint, la pierre, le marbre, le bois, etc...



LE PAPIER PEINT



LA TERRE



LE TERRAZZO





LA PIERRE, LE TRAVERTIN



LE NATUREL



LE MARBRE



LE BOIS



LES ZELLIGES



SOL INTÉRIEUR



TENDANCES

INTEMPORELS

EFFET BOIS

EFFET PIERRE

MUR INTÉRIEUR




TENDANCES

INTEMPORELS

BLANC

MOSAÏQUE

TERRASSE



INTEMPORELS

EFFET BOIS

EFFET PIERRE

DALLES SUR PLOTS
ET ACCESSOIRES





SOL INTÉRIEUR

TENDANCES

INTEMPORELS

EFFET BOIS

EFFET PIERRE

SOL INTÉRIEUR

Bien comprendre **pour mieux choisir**

*Le carrelage s'invite de nos jours dans toutes les pièces de la maison.
Grâce aux nouvelles techniques d'impression numérique, le carrelage imite
à la perfection toutes sortes de matières : bois, métal, béton, tissu...*

Mais comment choisir ?



LES DIFFÉRENTES POSES DE CARRELAGE

On connaît tous la pose droite ou en diagonale: ces deux poses classiques sont les plus simples à maîtriser avec des carreaux de taille identique. On peut aussi se permettre plus de fantaisie et opter pour des styles de pose plus complexe et originale.


LA POSE DROITE



LA POSE EN DIAGONALE



LA POSE DÉCALÉE



LA POSE EN CHEVRONS



LA POSE EN OPUS




LES + du carrelage

Facile d'entretien

Très hygiénique

(certains carreaux ont un traitement antibactérien)



LA POSE EN DAMIER



LA POSE EN TAPIS

AMA

Grès cérame émaillé pâte teintée

Aspect micro-terrazzo
complété par deux décors
d'incrustations géométriques



RECTIFIÉ

DÉNUANCE

PEI
IV

V2

ÉPAISSEUR
9,5 mm

Avorio

90 x 90 cm

Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

Grigio

Cenere

Graphite

Avorio

Tortora

Décor Ricetta Grigio

Décor Ricetta Avorio

Décor Fiori Grigio

Décor Fiori Avorio

EVOLUTION

Grès émaillé pâte teintée


Evolution est la synthèse entre tradition, modernité et créativité



BETON DESIGN

Grès cérame

Imitation béton oxyde



UPEC

ANTIDÉRAPANT

R11

EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ



DÉNUANCE



V3

CLASSEMENT

U4 | P3 | E3 | C2

ÉPAISSEUR



9 mm

Grey

120 x 120 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



-



-



-



-



-



-



-

SILVER GRAIN ET CEPPO DI GRÉ

Grès cérame


Reproduction méticuleuse
des sédimentations naturelles
sur une pierre calcaire



QB UPEC

ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEURRECTIFIÉ
DÉNUANCÉ
V2CLASSEMENT
U4 | P4 | E3 | C2 Épaisseur
9 mm**Taupe**

80 x 80 cm

Existe en version
extérieur antidérapantPour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

Taupe

Grey

Beige

White

Dark

CLARENS

Grès cérame émaillé

Produit effet béton dénuancé
tendance actuelle et intemporelle,
disponible en 5 coloris différents



DÉNUANCE

GARANTIE

V3

CLASSEMENT

U3 | P3 | E3 | C2



ÉPAISSEUR

9,5 mm

Castelbajac

90 x 90 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

Arena

Gris

Perla

JESSICA

Grès cérame émaillé

Béton et couleurs neutres
avec relief subtil pour
donner un effet intemporel



DÉNUANCE

GARANTIE

V1

CLASSEMENT

U3 | P3 | E3 | C2



ÉPAISSEUR

9,5 mm

Greige

60,8 x 60,8 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

Blanco

Perla


Plomo

Titanium


Greige

OJALA

Grès cérame pleine masse

Toutes les nuances de la terre naturelle dans une interprétation élégante**MATIC**

Grès cérame pleine masse

L'interprétation céramique des revêtements de sol en ciment-résine

ALLOY

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Un design industriel
avec un effet métal rouillé*

V4



10.7 mm

Mint

120 x 120 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

Azzurro



Coal



Copper



Grey



Pearl

SANDSTONE

Grès cérame émaillé

*Aspect pierre de Piazzentina,
une combinaison unique de
jeu de couleurs*



V2

**Grey**

59,7 x 59,7 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

BRECCIA

Grès cérame émaillé

*L'essence naturelle
du marbre pour cette
céramique sobre et élégante*

HOTEL & SPA



Gold

FS HERITAGE

Grès émaillé

*Produit vintage préincisé.
L'usure d'une céramique
qui recèle des souvenirs*



DÉNUANCE
V4



ÉPAISSEUR
10,5 mm

Leaves

45 x 45 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

Square LT



Ornate LT



Leaves LT




White LT

FS STAR LT

Grès émaillé

*Produit Vintage
préincisé*



DÉNUANCE
V2



ÉPAISSEUR
10,5 mm

Black LT

45 x 45 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

Black LT



Blue LT



Sage LT



White LT

BETONICO

Grès cérame émaillé

Effet béton gravillonné très contemporain pour des ambiances industrielles



RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ

CLASSEMENT

U4 | E3 | C2

**Gris**

60 x 60 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



ICON

Grès émaillé pâte teintée

Icon interprète l'identité et la force esthétique du ciment.
Les formats extérieurs antidérapants existent uniquement
en 60 x 120 cm rectifié et 30 x 60 cm non rectifié



Almond

Artic

Ash

Grey

Taupe

White

COTTO DEL CAMPANO

Grès cérame

L'authenticité
d'une pierre
cuite



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

DÉNUANCÉ
V4
GARANTIE
10 ANS

PEI
V
ÉPAISSEUR
10 mm

Rosso Siena Multi

Formats

20 x 40 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



INSPIRATION CIMENT VINTAGE

Grès cérame émaillé

Un rendu unique pour ce céramique façon vieux carreaux aux 32 motifs différents.



INSPIRATION CIMENT

Grès cérame émaillé

Rendu esthétique unique pour cette céramique 20 X 20 cm traditionnelle

**CEMI24**

20 x 20 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



INDUSTRIAL

Grès émaillé pâte teintée

Industrial est un mélange de styles, de cultures et de sensations urbaines.



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR



DÉNUANCÉ
V2



ÉPAISSEUR
8,5 mm

Piombo

100 x 100 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Bianco

Beige

Grigio

Piombo

Nero

CHARM EXPERIENCE

Grès cérame

Onze marbres céramiques
uniques par leur
composition somptueuse



RECTIFIÉ



V3



9 mm

Invisible Grey

120 x 60 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Calacatta Green

Calacatta Pink

Calacatta Black

Invisible Grey

Amazonite

Blu St Laurent


Charm Bleu

Charm Pink

COTTOFAENZA

Grès cérame

S'inspire avec modernité
des terres cuites issues de
différentes provenances



VIS

Grès cérame

Série inspirée de l'essence
du plâtre et du béton, en
6 teintes différentes



AESTHETICA


Grès cérame

L'élégance classique du marbre trouve un nouveau visage dans Aesthetica

**Paonazzetto**

120 x 120 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



GEA

Grès cérame

Combinaison entre les signes graphiques de la pierre, minimalisme et élégance

**Gris**

120 x 120 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



BEDROCK

Grès cérame émaillé

*Une structure géologique
brute et pure*



UPEC



RECTIFIÉ



DÉNIVELÉ

V2

**White**

59,7 x 59,7 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

Black

Greige

Silver

White

CLOUD

Grès cérame émaillé

Cloud incarne une vision contemporaine de l'espace intérieur et extérieur



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR



V1



Beige et Taupe

597 x 597 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Beige

White

Grey

Taupe

Anthracite

JUNE

Grès cérame émaillé

Effet pierre qui conserve fidèlement l'aspect d'un calcaire au toucher doux

**PIGMENT**

Grès émaillé pâte teintée

Retour du classique terrazzo, idéal pour les intérieurs plus frais et audacieux



COOCOON

Grès cérame

Cocoon, une palette de cinq couleurs pour harmoniser les espaces



ANTIDÉRAPANT

R11 A+B+C

EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

PPPPPP

DÉNUANCE

V2

GARANTIE

1 ANS

ÉPAISSEUR

9 mm

Joy

20 x 120 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



CARWOOD

Grès cérame émaillé

Toute la beauté et la couleur
du bois avec ses variations
de veines, d'essences



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR
RECTIFIÉ
DÉNUANCE
V3
10 mm
ÉPAISSEUR
Bois clair
20 x 120 cm
Existe en version extérieur antidérapant
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Bois blanc

Bois gris

Bois foncé

Bois clair

ALLURE

Grès cérame

Projet d'effet bois avec
une élégance matérielle
prestigieuse, véritable luxe



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTERIEUR

RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ
V3

CLASSEMENT
U4 | P2 | E3 | C2



ÉPAISSEUR
9 mm

Olmo ambré

20 x 120 cm
Existe en version
extérieur antidérapant
Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



OUDH

Grès cérame pleine masse

Oudh, l'effet bois au centre du panorama du design et de l'architectureANTIDÉRAPANT
R11
EXTÉRIEURRECTIFIÉ
DÉNUANCE
V2GARANTIE
1 AN**Cedro**

25 x 150 cm
Existe en version extérieur antidérapant
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Copahu

Elem

Jinkoh

Pino

Laos

Ladano

Cedro

NOON

Grès cérame pleine masse

Noon interprète le bois le plus vécu et matiériste en 3 couleurs et 3 surfaces

QB UPEC

RECTIFIÉ
DÉNUANCE
V2**Daylight Chevron**

20 x 120 cm
Existe en version extérieur antidérapant
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Daylight

Ember

Honey


Burnet

Charcoal

ROVERE

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Un chêne classique
avec une large
offre de formats*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ

V4

HOUSE
HOUSE

ÉPAISSEUR
10.5 mm

Honey

20 x 120 cm

Existe en version
extérieur antidérapantPour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

Bark

Brown

Desert

Honey

VERBIER

Grès cérame émaillé

Adapté à tout type de projet, toucher soyeux et antidérapant

FRAKÉ

Grès cérame émaillé

*Minimalisme scandinave
mélangé avec l'esprit japonais
dans un design authentique*



ANTIDÉRAPANT	R11 A+B+C
EXTÉRIEUR	
RECTIFIÉ	
DÉNUANCÉ	V3
ÉPAISSEUR	7 mm

Natural

19,5 x 120 cm

Existe en version
extérieur antidérapantPour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

Blanco

Caniza

Natural

INDIANA

Grès cérame émaillé

*Finition naturelle qui
reproduit les nœuds et les
fissures du bois d'origine*



ANTIDÉRAPANT	R11 A+B+C
EXTÉRIEUR	
RECTIFIÉ	
DÉNUANCÉ	V3
ÉPAISSEUR	7 mm

Roble

19,5 x 120 cm

Existe en version
extérieur antidérapantPour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

Roble

Nocce

Natural

I ROVERI

Grès cérame

Idéale pour un intérieur accueillant et chaleureux

QUARTZ ESSENCE

Grès cérame

Quartz essence, interprétation contemporaine des meilleures quartzites alpines



ANTIDÉRAPANT

R11 A+B+C

EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ



DÉNIVELAGE



V2

GARANTIE



1 ANS

ÉPAISSEUR



9 mm

Burnt

60 x 120 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



MAS DE PROVENCE

Grès cérame émaillé pâte teintée

Les couleurs de la nature, la perfection des détails sincères



ANTIDÉRAPANT
R11 C
EXTERIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ
V2

GARANTIE

2 ANS

PEI

V



ÉPAISSEUR

9 mm

Ecrù

91 x 182 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Ivory

Cloud

Coal

Ecrù

SIGNATURE STONE

Grès cérame émaillé pâte teintée

Signature Stone naît de la technologie L'imprimix effet 3D



ANTIDÉRAPANT
R11 C
EXTERIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ
V2

GARANTIE

2 ANS

PEI

IV



ÉPAISSEUR

9 mm

White

90 x 90 cm

Existe en version extérieur antidérapant

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Dark

Beige

Grey

White

ARK

Grès cérame pleine masse

*Elégante et authentique,
Ark s'inspire à merveille
de la roche naturelle*

**Polvere**

80 x 80 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Gesso

Corda

Polvere

Piombo

SHALE

Grès cérame

*Dominator l'essence naturelle
de l'ardoise, naissance d'un
nouveau grès cérame*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ
DÉNUANCÉ
V3

DOMESTIQUE
INTÉRIEUR
V3



9 mm

Sands

60 x 60 cm

Existe en version
extérieur antidérapant

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Moon

Sands

Greige

Ash

Dark

Taupe

UNICHE

Grès cérame émaillé pâte teintée

La charme de quatre pierres calcaires méditerranéennes

MYSTONE TRAVERTINO

Grès cérame émaillé pâte teintée

Une matière intemporelle rencontre le design d'avant-garde

MÔTLEY

Grès cérame pleine masse

*Ardoise clivée et Pierre
sédimentaire dans une
fusion à l'esthétique raffiné*

ANTIDÉRAPANT

R11

EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

MM

F

Wembley

120 x 120 cm

Existe en version
extérieur antidérapant
Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

Rio

Monterey

Wembley

Altamond

Woodstock

Liverpool

Reading

ELYSIAN

Grès cérame pleine masse

*L'effet pierre avec une
esthétique minimaliste mais
riche en détails matériels*

QB | UPEC

ANTIDÉRAPANT

R11

EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

MM

F

Gris Catalan

120 x 120 cm

Existe en version
extérieur antidérapant
Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

Mediterranea

Desert Stone

Beige Catalan

Gris Catalan

Saastal

Travertino Light

Travertino Dark

Gold Catalan

TIBER

Grès cérame pleine masse

Tiber reproduit fidèlement le Travertin. Formats présentés 60x60, 30x60 et 30x30

Light

Natural

IBLA
Grès cérame*Ibla est une série en grès cérame de dernière génération. Synchro Digit*

EASE 22

Grès cérame

Imitation
pierre moderneANTIDÉRAPANT
R11
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ

DÉNUANCE

GARANTIE

V2

2 ANS

CLASSEMENT

U4 | P3 | E3 | C2

ÉPAISSEUR
9 mm**Light grey**

80 x 80 cm

Existe en version
extérieur antidérapantPour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

IN FALDA

Grès cérame

Effet naturel d'un vrai travertin

Travertino di Navona



Perito di Sicilia



Marmo primavera



Pietra di Ripolano

PROMENADE

Grès cérame émaillé pâte teintée

L'atmosphère accueillante
d'un lieu familier où il est
toujours bon de revenir







MUR INTÉRIEUR



TENDANCES

INTEMPORELS

BLANC

MOSAÏQUE

MUR INTÉRIEUR

Bien comprendre **pour mieux choisir**

*Le choix d'un carrelage mural dépend d'abord de critères esthétiques.
On verra à l'accorder à la décoration de la pièce et surtout au revêtement de sol.
Mais il doit aussi être choisi en fonction de sa destination.*



LES DIFFÉRENTS CARRELAGES MURAUX

Le carrelage mural n'a pas besoin d'être aussi résistant qu'au sol, on peut se permettre toutes les fantaisies. Il n'est plus seulement réservé aux salles de bain et cuisines, il est maintenant aussi présent dans le salon et la chambre.



LES + du carrelage

Liberté de création

Diversité des aspects

LES MATIÈRES

LA FAÏENCE



LE GRÈS CÉRAME



LA MOSAÏQUE



ZELLICES



TONALITY

Grès cérame émaillé

Série colorée complétée
par des aspects tapisserie,
écaille et carreau de ciment



RECTIFIÉ

DÉNUANCE

PEI
IV

V1

ÉPAISSEUR

9.7 mm

Rouge

60 x 120 cm

Existe en version sol
cordonné

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Rouge



Champagne



Tide



Turquoise



Fortune



Lead



Décor Wicker
Rouge



Malla Tear
Rouge



Jasmine Day

ATELIER

Grès cérame émaillé

*Le look de la tapisserie
avec les avantages de
la céramique*

V1



6.2 mm

Visaya

120 x 260 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

Visaya I

Visaya II

Vasily I

Vasily II

Pattern I

Pattern II

FAYENZA

Grès cérame émaillé

Carrelage bejmat aux couleurs intenses ou d'aspect terre-cuite traditionnel



DÉNUANCE
V3

ÉPAISSEUR
8,4 mm

Green
6 x 24,6 cm
Existe en version sol cordonné
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



TOSCANA

Faïence pâte blanche

Aspect ciment coloré mat en petit format briquette et hexagonal



DÉNUANCE
V4

ÉPAISSEUR
8,6 mm

Lake blue
6,5 x 20 cm
Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



ELEGANZA

Faïence pâte blanche

Un léger effet estucé
avec une large gamme
de couleurs et formats



DÉNUANCE
V2

Beige, Saggio,
Décor Fiorella

33,3 x 100 cm
Existe en version sol
cordonné

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



FLASH

Faïence pâte blanche

Une faïence 30x90 avec un effet graphique pour une imitation marbre Marquina

**Black**

30 x 90 cm

Existe en version sol
cordonnéPour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

Black

ALLIANCE



Faïence pâte blanche

Alliance associe la technologie céramique et l'interprétation d'une roche


**Beige et Décor
Warm**

30 x 60 cm
Existe en version sol cordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



IMPERIAL

Faïence pâte blanche

La fusion parfaite entre les murs et le sol de chaque espace


Beige et Floral

30 x 60 cm
Existe en version sol cordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



FRESCO

Grès cérame pleine masse

Référence au 19^e siècle avec cette série aspect crépi/béton très sophistiquée



UPEC

ANTIDÉRAPANT

R11

EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ



DÉNUANCÉ

V2

GARANTIE

2 ANS

ÉPAISSEUR

9 mm

Beige

80 x 80 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

MARBLE LINCOLN

Grès cérame émaillé

*Veines brillantes intégrées
sur le blanc, une beauté
intemporelle et élégante*



Bianco

JUNE

Grès cérame émaillé

Effet pierre avec éclats de lumière semblables à ceux du soleil

**Gris**

60 x 120 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Caliza

Gris

Graffto

Blossom Deko Arena

Blossom Deko Gris

TERRE

Faïence pâte blanche

Un clin d'œil à la tradition de la vie à la rue, le soleil et la joie de vivre

**Beige**

30 x 90,2 cm

Existe en version sol cordonné

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici

Beige

Blanco

Gris

Deko Beige

Deko Gris

JOLLY

Faïence pâte rouge

Série intemporelle aux couleurs monochromes

GARANTIE
10 ANSÉpaisseur
9,4 mm**Bosco, Avio et décor**

20 x 60 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

Azul

Blanco

Avio

Bosco

Gris

Perla

Topo

Roya Coral

Décor

TECNİK WALL

Faïence pâte rouge

Esprit minéral peu dénuancé, effet naturel
et intemporel très tendance, également
disponible en version relief vagueDÉNUANCE
V2GARANTIE
10 ANS**Perla**

25 x 70 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

Gris

Ivory

Perla

MUR INTÉRIEUR

BLANC

ICE

Faïence pâte blanche

Faïence brillante
extra white



COTTON

Faïence pâte blanche

Faïence mate
extra white



MOSAIQUE HEXAGONES LONGS

Mosaïque

La forme étroite allongée de ce petit carrelage offre une variété de combinaisons.

**CEBL43**

29,3 x 25,3 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



CENO38

CEVE12

MOSAIQUE TERRE CUITE

Mosaïque

Upcycling de tuiles de toits pour une mosaïque 100% naturelle.

**TCTRO01**

30,5 x 30,5 cm

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Mix marron

Mix rose





TERRASSE



INTEMPORELS

EFFET BOIS

EFFET PIERRE

DALLES SUR PLOTS
ET ACCESSOIRES

TERRASSE

Bien comprendre pour mieux choisir

Le carrelage s'intègre parfaitement dans l'environnement extérieur.

De nouvelles gammes ont été créées avec succès pour se rapprocher de l'aspect bois, pierre ou béton. Le choix de matériaux est large parmi les différents types de carrelages : grès cérame pleine masse, grès cérame émaillé, grès étiré, pierres reconstituées et pierres naturelles. **Mais avant tout, il est indispensable de le choisir selon des critères de sécurité.**

LES DIFFÉRENTES POSES

LA POSE SCELLÉE

Technique traditionnelle de pose d'un carrelage extérieur. Elle consiste à tirer un mortier, sceller les carrelages et vérifier les niveaux. Attention, la réglementation impose depuis 2004 une solution de drainage qui assure une évacuation durable et efficace des infiltrations d'eau.

LA POSE COLLÉE

C'est la technique la plus fréquemment utilisée de nos jours pour poser le carrelage d'une terrasse. Elle consiste à coller le carrelage avec un mortier-colle sur son support. Elle a comme avantage d'offrir un grand confort de travail. La natte drainante n'est pas obligatoire pour ce type de pose mais fortement conseillée.



LA POSE SUR PLOTS

La technique consiste à poser le carrelage sur des plots, les joints entre les carreaux sont ouverts pour permettre l'évacuation des eaux pluviales.

Les plots peuvent être réglables en hauteur ou fixes pour compenser les pentes ou les défauts de planéité. Pour ce type de pose, les carreaux doivent être d'une hauteur de 20 mm minimum.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Il est important de choisir un carrelage antidérapant adapté et de vous référer aux différentes normes existantes lors de votre choix.

La norme de glissance R indique l'adhérence du carrelage pour les pieds chaussés :

R 10: adhérence moyenne

R 11: adhérence élevée

R 12: forte adhérence

R 13: très forte adhérence



LES DALLES EXTÉRIEURES 20 MM

De plus en plus utilisées, les dalles extérieures de 20 mm peuvent être posées sans colle, ni joints directement sur du sable, de l'herbe, des graviers, surélevées sur plots ou collées sur une chape.

Elles conviennent parfaitement pour les allées de jardins, les terrasses, balcons.

Comme tous les carreaux extérieurs d'épaisseur classique, les dalles 20 mm sont antidérapantes R11, ingélives, non poreuses et résistantes aux attaques chimiques et physiques.



LES + du carrelage



Facile d'entretien

L'un des matériaux les plus simples à nettoyer.

Résistant

Il résiste aux intempéries et surtout au gel.
Il est robuste et durable dans le temps.

Antidérapant



LES MATIÈRES

GRÈS CÉRALE ÉMAILLÉ

Carrelage teinté dans la masse ou pas, recouvert d'une couche d'émail qui lui confère une plus grande résistance aux sollicitations et cuit à 1200°C. Peut être posé pour un usage principalement privé à l'intérieur comme à l'extérieur.

GRÈS CÉRALE PLEINE MASSE

Teinté dans la masse et cuit à très haute température, il est résistant, très peu poreux et ingélif. Peut être posé aussi bien pour un usage privé que public à l'intérieur comme à l'extérieur.

PIERRE RECONSTITUÉE

Matériau obtenu à partir d'un travail sur des agrégats et autres gravats. Elle imite très bien la pierre naturelle.

PIERRE NATURELLE

Du granit au calcaire en passant par le grès, les pierres apportent de petites touches naturelles et minérales à votre terrasse. De par leurs variétés, elles se marient sans difficulté avec tous les types d'espace extérieurs et apportent un vrai plus déco.

CLOUD

Grès cérame émaillé

Le Cloud incarne une vision contemporaine de l'espace intérieur et extérieur



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

**Beige**

59,7 x 59,7 cm

Existe en version pour l'intérieur

Pour plus d'informations sur la gamme, cliquez ici



Anthracite

Beige

Grey

White

Taupe

CARWOOD

Grès cérame émaillé

*L'élégance et la
chaleur du bois
pour votre extérieur*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTRÉMIUM

RECTIFIÉ

DÉNUANCÉ
V3

EPORTEUR
10 mm

Bois gris

20 x 120 cm

Existe en version pour
l'intérieurPour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

Bois blanc

Bois clair

Bois gris

Bois foncé

DECK

Grès cérame émaillé

*L'esthétique du bois,
avantages techniques du grès
cérame pour vos extérieurs*

ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEURDÉNUANCE
V1**Hazel**

22,2 x 89,7 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

Ebony

Hazel


Juniper

Nut

ZEPHYR

Grès cérame pleine masse

*Inspirée de la pierre de Bali,
Zephyr est une explosion
de couleurs.*

ANTIDÉRAPANT
R11 A+B+C
EXTÉRIEUR

RECTIFIÉ



DÉNUANCE



V4



9 mm

Grey

30 x 60 cm

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici

Gold

Grey

CARWOOD 40X120

Grès cérame

Toute la beauté et la couleur
du bois avec ses variations
de veines, d'essences



Bois clair Bois Gris

CARWOOD 60X60

Grès cérame

Le grès cérame d'inspiration
bois garde intact dans le
temps l'allure naturel



Bois clair

OUTFIT KONKRETE

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Konkrete est une matière
brute qui habille les
ambiances d'un look industriel*



Bianco

Beige

Grigio


Cenere

Nero

DURABASE DD 80++

Natte pour pose de revêtements en terrasse : sur plots et pose directe

- Pour la pose de carrelage 20 mm sur plots, pose directe et gravillons
- Pour lit de gravillons/graviers, chape, pose directe, pose carrelage de 20 mm
- Polypropylène gris anthracite
- Hauteur : 0,8 cm
- Largeur : 100 cm
- Rouleaux de 12,5 m



- Capacité de drainage très importante
- Approprié pour des charges lourdes

DURABAL BO

Profilé de finition en forme de T pour pose sur plots

- Profilé en aluminium
- Coloris disponibles : alu anodisé, noir anthracite (RAL 7016) et gris platine (RAL 7036)
- Hauteurs totales de : 40 à 120 mm
- Pièces de finitions et de jonctions disponibles



- Revêtement élégant du support
- Design de qualité durable
- Système incluant des angles et connecteurs

PLOTS DALLES ET AUTONIVELANTS

GAMME « ESSENTIEL » ET FINITION LATERALE

*Jouplast® la solution
pour l'aménagement
de vos terrasses sur plots*



CARACTÉRISTIQUES

- Flasque de 200 mm de diamètre au bord chanfreiné pour éviter d'endommager le support sur lequel il est posé, doté d'une multiperforation pour éliminer les rétentions d'eau
- Rainures autobloquantes pour renforcer le maintien au sol
- Surface d'appui de la tête optimisée de 100 cm²
- Vis munie d'un repère de réglage haut
- Écarteurs sécables de 3 mm d'épaisseur pour faciliter la pose si besoin
- Gomme acoustique vendue séparément

MISE EN ŒUVRE

Pour une dalle de 60 x 60 cm,
compter 3 plots au m²



GOMME ACOUSTIQUE

- Réduit les bruits d'impact et les résonances de moitié par rapport à l'utilisation d'un plot seul (Test CSTB n°AC20-26087574)
- Améliore le grip de la dalle sur la tête du plot.

JOUPLAST®, LA SOLUTION UNIQUE SUR LE MARCHÉ POUR LA FINITION D'UNE TERRASSE POSÉE SUR PLOTS.

Finition avec plinthe - Finition en butée - Finition invisible - Crédit de marches



Plaque à dalle



Support habillage latéral



Plots standards dalle

- Des plots de 8 mm à plus de 470 mm de réglage (avec rehausse)

Plots autonivelants

- Compense et permet aussi de créer jusqu'à 5% de pente
- Tête pivotante qui s'ajuste automatiquement, sans outils additionnels
- Parfait pour un sol non plan ou irrégulier
- Des plots de 29 à plus de 485 mm (avec rehausse)

Pourquoi choisir la pose sur plots

Avec Jouplast®?

- Mise en œuvre simple et rapide
- Réglage manuel et millimétré grâce à l'écrou
- Pas de travaux lourds de terrassement dans la préparation du terrain
- Permet le passage de câbles et de canalisations
- Evite la réalisation de joints : favorise l'évacuation de l'eau
- Conforme aux DTU 43.1
- Résistant aux UV et au gel
- Fabriqués en France
- Des produits fabriqués en matière 100% recyclée.

PLOTS DALLES ET AUTONIVELANTS

GAMME CLEMAN®

*Cleman®, un plot,
3 possibilités*

Avec la gamme CLEMAN® :

- Pré-régler la hauteur des plots en amont du chantier avec l'embout
- Régler la hauteur manuellement avec l'écrou
- Ajuster la hauteur de quelques millimètres avec la clé d'ajustement



CARACTÉRISTIQUES

DE LA GAMME CLEMAN®

- Stabilité optimisée : tous les éléments sont solidaires entre eux
- Intégration du système d'habillage latéral
- Pose en angle facilitée par un flasque carré
- Gomme OCTO incluse
- Ecarteurs sécables de 4 mm d'épaisseur
- Une gamme d'accessoires dédiée : rehausse, plaque à dalle, clé d'ajustement, embout
- Résistant aux UV et au gel
- Conforme au DTU 43.1
- Fabriqués en France
- Des produits fabriqués en matière 100% recyclée.

CLEMAN® standard :

Hauteur de réglage de 28 à 470 mm (avec rehausse)

CLEMAN® autonivelant :

Hauteur de réglage de 40 à 470 mm (avec rehausse)

Permet de rattraper ou de créer une pente jusqu'à 5% quelque soit la nature du sol.

Parfait pour un sol non plan ou irrégulier.



Rehausse 60 mm



Plaque à dalle
Permet la finition de
la terrasse



Embout
Permet de pré-régler
les plots



Clé d'ajustement
Permet d'ajuster la hauteur
une fois le revêtement posé



TERRAZZO

Grès cérame

*Élégance graphique
et variété de couleurs
pour ce grès cérame*



Grey

Beige

White

QUARZIT

Grès cérame émaillé pâte teintée

*Une dalle sur plots de 20 mm
effet pierre en 60x60 rectifié
normée F+*



ANTIDÉRAPANT
R11 A+B
EXTERIEUR

RECTIFIÉ DÉNUANCÉ

V3

CLASSEMENT
U4 | P3 | E3 | C2

PEI
V

ÉPAISSEUR
20 mm

Beige

60 x 60 cm

Existe en version pour
l'intérieur

Pour plus d'informations
sur la gamme, cliquez ici



Beige




Dark Grey



Grey

NOTES



AMA

Grès cérame émaillé pâte teintée

	60x120cm 9,5mm	90x90cm 9,5mm	60x60cm 9,5mm	15x15cm 9,5mm
Grigio	M	M	M	-
Cenere	M	M	M	-
Graphite	M	M	M	-
Avorio	M	M	M	-
Tortora	M	M	M	-
Décor Ricetta Grigio	B,M	B,M	-	-
Décor Ricetta Avorio	B,M	B,M	-	-
Décor Fiori Grigio	-	B,M	B,M	B,M
Décor Fiori Avorio	-	B,M	B,M	B,M

Informations complémentaires en page 12

EVOLUTION

Grès émaillé pâte teintée

	100x100cm x8,5mm	60x120cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	100x100cm 10mm	60x120cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	100x100cm 20mm	60x120cm 20mm	60x60cm 20mm
White	M	M	M	M	G	G	G	G	G	G	G
Grey	M	M	M	M	G	G	G	G	G	G	G
Sugar	M	M	M	M	G	G	G	G	G	G	G
Titanium	M	M	M	M	G	G	G	G	G	G	G
Black	M	M	M	M	G	G	G	G	G	G	G

Informations complémentaires en page 13

SILVER GRAIN & CEPO DI GRE'

Grès cérame

	120x60cm 9mm	60x30cm 9mm	80x80cm 9mm	60x60cm 9mm	120x120cm 9mm	120x280cm 6mm	160x320cm 6mm	80x80cm 20mm	60x60cm 20mm	60x120cm 20mm
Taupe	G,M	M	M	G,M	M	M	M	G	G	G
Grey	G,M	M	M	G,M	M	M	M	G	G	G
Beige	G,M,-	M	M	G,M	M	M	M	-	-	-
White	G,M,-	M	M	G,M	M	M	M	-	-	-
Dark	G,M	M	M	G,M	M	M	M	G	G	G

Informations complémentaires en page 15

BETON DESIGN

Grès cérame

	120x120cm 9mm	120x120cm 9mm	60x120cm 9mm	80x80cm 9mm	80x80cm 20mm	80x80cm 9mm	30x60cm 9mm	60x60cm 9mm	30x30cm 9mm	28,7x34,4cm 9mm
Anthracite	M	-	M	M	-	-	M	M	-	-
Ash	M	G	M	M	G	G	M	M	-	-
Greige	M	-	M	M	-	-	M	M	-	-
Grey	M	G	M	M	G	G	M	M	-	-
White	M	G	M	M	G	-	M	M	-	-
Hexagone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
Mosaïque 5x5	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-

Informations complémentaires en page 14

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

ALLOY

Grès cérame émaillé pâte teintée

	90x90cm x10,5mm	60x60cm x9,50mm	60x120cm x10,2mm	30x30cm 10mm	20x20cm 10mm	7,5x30cm 10mm	120x120cm x10,7mm
Azzurro	L, M	L, M	L, M	L, M	M	M	L, M
Coal	L, M	L, M	L, M	L, M	M	M	L, M
Copper	L, M	L, M	L, M	L, M	M	M	L, M
Grey	L, M	L, M	L, M	L, M	M	M	L, M
Pearl	L, M	L, M	L, M	L, M	M	M	L, M
Mint	L, M	L, M	L, M	L, M	M	M	L, M

Informations complémentaires en page 18

BRECCIA

Grès cérame émaillé

Gold	M	M
------	---	---

Informations complémentaires en page 20

SANDSTONE

Grès cérame émaillé

	59,7x59,7cm 9,2mm	89x89cm 10,5mm	59,7x119cm 10,5mm	29,7x119cm 10,5mm	29,7x29,7cm 9,2mm
Black	M	M	-	-	-
Dark	-	-	M	M	-
Grey	M	M	-	-	-
Greige	-	-	M	M	-
Mosaïque Black	-	-	-	-	M
Mosaïque Grey	-	-	-	-	M

Informations complémentaires en page 19

MATIC

Grès cérame pleine masse

	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	45x45cm 9mm
Ivoire	M	M	M
Sable	M	M	M
Gris	M	M	M
Graphite	M	M	M

Informations complémentaires en page 17

CLARENS

Grès cérame émaillé

	90x90cm x9,5mm	60x60cm x9,5mm	45x45cm x9,5mm
Arena	M*	M*	M*
Gris	M*	M*	M*
Perla	M*	M*	M*

Informations complémentaires en page 16

JESSICA

Grès cérame émaillé

	60,8x60,8cm x9,5mm	45x45cm x9,5mm
Blanco	M*	M*
Perla	M*	M*
Plomo	M*	M*
Titanium	M*	M*
Greige	M*	M*

Informations complémentaires en page 16

FS HERITAGE

Grès émaillé

	45x45cm x10,5mm
Square LT	L
Ornate LT	L
Leaves LT	L
White LT	L

Informations complémentaires en page 21

ICON

Grès émaillé pâte teintée

	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	60x120cm 9mm	90x270cm 6mm	90x90cm 6mm	45x90cm 6mm	30x90cm 6mm	120x120cm 9mm	60x60cm 20mm	60x120cm 20mm
Almond	M*, S	G, M, S	G, M, S	M, S	M, S	M, S	M, S	M	G*	G*
Artic	M*, S	G, M, S	G, M, S	M, S	M, S	M, S	M, S	M	G*	G*
Ash	M*, S	G, M, S	G, M, S	M, S	M, S	M, S	M, S	M	G*	G*
Grey	M*, S	G, M, S	G, M, S	M, S	M, S	M, S	M, S	M	G*	G*
Taupe	M*, S	G, M, S	G, M, S	M, S	M, S	M, S	M, S	M		
White	M*, S	G, M, S	G, M, S	M, S	M, S	M, S	M, S	M		

Informations complémentaires en page 23

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

BETONICO

Grès cérame émaillé

	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	80x80cm 10mm	60x120cm 10mm	
Blanc	M*	M*	M*	M*	
Gris	M*	M*	M*	M*	
Gris foncé	M*	M*	M*	M*	
Beige	M*	M*	M*	M*	
Beige foncé	M*	M*	M*	M*	
Décor gris effet ciment	M	-	-	-	
Décor blanc effet ciment	M	-	-	-	

Informations complémentaires en page 22

COTTO DEL CAMPANO

Grès cérame

	20x20cm 10mm	20x40cm 10mm	40x40cm 10mm	40x60cm 10mm	10x20cm 10mm	15,8x18,3cm 10mm
Cotto dorato	M	M	M	M	M	M
Rosso siena	M	M	M	M	M	M
Giallo di umbria	M	M	M	M	M	M
Terra di pienza	M	M	M	M	M	M
Blanco mix	B	-	-	-	-	B
Campiano mix	B	-	-	-	-	B
Terre emiliane mix	M	-	-	-	-	M
Inserto boboli	B	-	-	-	-	B

Informations complémentaires en page 24

INSPIRATION CIMENT

Grès cérame émaillé

	20x20cm 11mm
CEMI14	S
CEMI35	S
CEMI42	S
CEMI43	S
CEMI38	S
CEMI26	S
CEMI34	S
CEMI44	S
CEMI40	S
CEMI25	S

Informations complémentaires en page 25

INSPIRATION CIMENT VINTAGE

Grès cérame émaillé

	20x20cm 11mm
Noir	M
Bleu	M
Rouge	M
Gris uni	M

Informations complémentaires en page 25

COTTOFAENZA

Grès cérame

	90x90cm 10mm	45x90cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm
Cotto	M	M	M	M	-	-
Noir	M	M	M	M	-	-
Terre cuite	M	M	M	M	G	G
Blanc	M	M	M	M	G	G
Amande	M	M	M	M	G	G

Informations complémentaires en page 28

B = Brillant**G** = Grip**L** = Lappato**M** = Mat**P** = Poli**S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

INDUSTRIAL

Grès émaillé pâte teintée

	100x100cm x8,5mm	60x120cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	100x100cm 20mm	60x120cm 20mm	60x60cm 20mm
Bianco	M	M	M	M	G	G	G
Beige	M	M	M	M	G	G	G
Grigio	M	M	M	M	G	G	G
Piombo	M	M	M	M	G	G	G
Nero	M	M	M	M	G	G	G

BEDROCK

Grès cérame émaillé

	59,7x59,7cm 10,5mm	59,7x19cm 10,5mm
Black	M	M
Greige	M	M
Silver	M	M
White	M	M

Informations complémentaires en page 30

Informations complémentaires en page 26

CHARM EXPERIENCE

Grès cérame

	60x120cm 9mm	80x150cm 9mm	80x80cm 9mm	40x80cm 9mm	120x120cm 9mm	120x280cm 6mm	160x300cm 6mm
Calacatta Green	L,M	L	L	L	L,M	L	L
Calacatta Pink	L,M	L	L	L	L,M	L	L
Calacatta Black	L,M	L	L	L	L,M	L	L
Invisible Grey	L,M	L	L	L	L,M	L	L
Amazonite	L,M	L	L	L	L,M	L	L
Blu St Laurent	L,M	L	L	L	L,M	L	L
Charm Bleu	L	-	-	-	L,M	L	L
Charm Pink	L	-	-	-	L,M	L	L

Informations complémentaires en page 27

GEA

Grès cérame

	120x120cm x6,5mm	90x90cm x6,5mm	60x120cm x6,5mm	60x60cm x6,5mm	30x60cm x6,5mm	90x90cm 20mm	60x60cm 20mm
Argent	M*	M*	M*	M*	M*	G*	G
Ivoire	M*	M*	M*	M*	M*	G*	G
Gris	M*	M*	M*	M*	M*	G*	G
Sable	M*	M*	M*	M*	M*	G*	G

JUNE

Grès cérame émaillé

	60x120cm 7mm	60x60cm 7mm	30x60cm 7mm
Gris	-	-	G,-
Grafito	-	-	G,-
Caliza	-	-	G,-

Informations complémentaires en page 32

Informations complémentaires en page 29

VIS

Grès cérame

	120x240cm x6,5mm	120x120cm x6,5mm	90x90cm x6,5mm	60x120cm x6,5mm	60x60cm x6,5mm	30x60cm x6,5mm	90x90cm 20mm
Amande	M	M*	M*	M*	M*	M*	G*
Argent	M	M*	M*	M*	M*	M*	-
Gris moyen	M	M*	M*	M*	M*	M*	G*
Taupe	M	M*	M*	M*	M*	M*	G*
Vert kaki	M	M*	M*	M*	M*	M*	-
Blanc	M	M*	M*	M*	M*	M*	G*

Informations complémentaires en page 28

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

AESTHETICA

Grès cérame

	120x260cm x6,5mm	120x120cm x6,5mm	60x120cm x6,5mm	
Onice Azzurro	L, S	L, M	L, M, S	
Calacatta Extra White	LS	L, M	L, M, S	
Breccia Capraia	L, S	L, M	L, M, S	
Statuario Extra White	L, S	L, M	L, M, S	
Golden Black	L, S	L, M	L, M, S	
Arabescato Orobico Brown	L, S	L, M	L, M, S	
Paonazzetto	L, S	L, M	L, M, S	
Unico Grey	L, S	L, M	L, M, S	
Golden Lighting	L, S	L, M	L, M, S	

Informations complémentaires en page 29

PIGMENT

Grès émaillé pâte teintée

	90x90cm 7mm
Multicolor	L,M

Informations complémentaires en page 32

CARWOOD

Grès cérame émaillé

	20x120cm 10mm
Bois blanc	G,M
Bois gris	G,M
Bois foncé	G,M
Bois clair	G,M

Informations complémentaires en page 34

CLOUD

Grès cérame émaillé

	44,7x44,7cm 9,2mm	29,7x59,7cm 9,2mm	59,7x59,7cm 9,2mm	89x89cm 10,5mm
Beige	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M
White	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M
Grey	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M
Taupe	G,L,M	G,L,M	G,L,M	-
Anthracite	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M

Informations complémentaires en page 31

COOCOON

Grès cérame

	20x120cm 9mm	7,5x45cm 9mm	30x120cm 20mm	60x60cm 20mm	30x120cm 9mm
Bliss	M	-	-	-	-
Ease	G,M	M	G	G	-
Glee	G,M	M	-	-	-
Joy	G,M	M	G	G	-
Peace	M	-	-	-	-
Décor Stave	-	-	-	-	M
Décor chevron	M	-	-	-	-
Décor chevron Arch	M	-	-	-	-
Décor chevron 7,5x45	-	M	-	-	-
Décor Stave 3D	M	-	-	-	-

Informations complémentaires en page 33

ALLURE

Grès cérame

	120x20cm 9mm	30x120cm 9mm
Rovere blanc	G,M	-
Rovere amande	G,M	G
Rovere naturel	G,M	G
Olmo ambré	G,M	G
Olmo fumé	G,M	-
Noce brun	G,M	-

Informations complémentaires en page 35

VERBIER

Grès cérame émaillé

	24x151cm 10mm	19,5x121,5cm 10mm
Cherry	M*	M*
Straw	M*	M*
Cigar	M*	M*
Taupe	M*	M*
Maple	M*	M*
Honey	M*	M*
Ash	M*	M*
Décor	M*	M*

Informations complémentaires en page 38

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

OUDH

Grès cérame pleine masse

	20x120cm 9mm	25x150cm 9mm	30x240cm 9mm	20x278cm 6mm	120x278cm 6mm	120x120cm Decor	30x120cm 20mm	
Copahu	G,M	M	M	-	-	M	G	
Elem	G,M	M	-	-	-	-	G	
Jinkoh	G,M	M	M	M	M	M	G	
Pino	G,M	M	M	M	M	M	G	
Laos	G,M	M	M	M	M	-	G	
Ladano	G,M	M	-	-	-	-	G	
Cedro	G,M	M	-	-	-	-	G	

Informations complémentaires en page 36

NOON

Grès cérame pleine masse

	20x120cm 9mm	19,7x120cm 20mm	30x120cm 20mm
Daylight	G,M	G	G
Ember	G,M	G	G
Honey	G,M	G	G
Burnet	G,M	-	-
Charcoal	G,M	-	-

Informations complémentaires en page 36

ROVERE

Grès cérame émaillé

ROVERE

Grès cérame émaillé pâte teintée

	25x150cm x10,5mm	15x90cm 10mm	8x40cm x8,50mm	19,8x22,8cm 10mm	20x120cm x10,5mm
Bark	M	M	M	M	M
Brown	M	M	M	M	M
Desert	M	M	M	M	M
Honey	M	M	M	M	M

Informations complémentaires en page 37

Informations complémentaires en page 36

I ROVERY

Grès cérame

	20x120cm x9,5mm	30x120cm x9,5mm	10x40cm x9,5mm	60x60cm x9,5mm	30x120cm 19mm
Antico	G,M*	M*	M	M	G
Intenso	G,M*	M*	M	M	G
Naturale	G,M*	M*	M	M	G
Decapè	M*	M*	-	-	-
Cassettone antico	-	-	-	M	-
Cassettone intenso	-	-	-	M	-
Cassettone naturale	-	-	-	M	-

Informations complémentaires en page 40

MAS DE PROVENCE

Grès cérame émaillé pâte teintée

	59,5x59,5cm 9mm	29,5x59,5cm 9mm	90x90cm 9mm	91x182cm 9mm	59,5x19,5cm 9mm	44,5x90cm 90mm	20x20cm 9mm	10x20cm 9mm	90x90cm 20mm
Ivory	M	M	G,M	M	M	M	M	M	G
Cloud	M	M	G,M	M	M	M	M	M	G
Coal	M	M	G,M	M	M	M	M	M	G
Ecrù	M	M	G,M	M	M	M	M	M	G

Informations complémentaires en page 42

FRAKÈ

Grès cérame émaillé

19,5x120cm 7mm
Blanco G,M

19,5x120cm 7mm
Ceniza G,M

19,5x120cm 7mm
Natural G,M

Informations complémentaires en page 39

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

QUARTZ ESSENCE

Grès cérame

	60x120cm 9mm	60x60cm 9mm	40x60cm 9mm	30x60cm 9mm	30x60cm 8mm	20x60cm 9mm	10x60cm 9mm	60x120cm 20mm	60x90cm 20mm	80x80cm 20mm
Burnt	G,M	G,M	M	M	G	M	M	G	G	G
Flake	G,M	G,M	M	M	G	M	M	G	G	G
Nest	G,M	G,M	M	M	G	M	M	G	G	G
Rocky	G,M	G,M	M	M	G	M	M	G	G	G
Wild	-	M	M	M	-	M	M	G	G	G
Décor Compo M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Décor Compo P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Informations complémentaires en page 41

QUARTZ ESSENCE

Grès cérame

60x60cm 20mm	30x30cm 9mm	29,5x39cm 9mm
G	M	M
-	M	-
-	-	M

Informations complémentaires en page 41

ARK

Grès cérame pleine masse

	80x80cm 9mm	60x120cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	10x30cm 9mm	60x90cm 20mm
Gesso	L,M,S	L,M,S	L,M,S	L,M,S	S	-
Corda	G,L,M,S	L,M,S	L,M,S	L,M,S	S	G
Polvere	G,L,M,S	L,M,S	L,M,S	L,M,S	S	G
Piombo	G,L,M,S	L,M,S	L,M,S	L,M,S	S	G

Informations complémentaires en page 43

SHALE

Grès cérame

	120x120cm 9mm	160x80cm 9mm	80x80cm 9mm	60x120cm 9mm	60x60cm 9mm	60x30cm 9mm	60x60cm 20mm	60x120cm 20mm	120x280cm 6mm
Moon	M	M	M	G,M	M	M	G	G	M
Sands	M	M	M	G,M	M	M	G	G	M
Greige	M	M	M	G,M	M	M	G	G	M
Ash	M	M	M	G,M	M	M	G	G	M
Dark	M	M	M	G,M	M	M	G	G	M
Taupe	M	M	M	G,M	M	M	G	G	M

Informations complémentaires en page 44

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

UNICHE

Grès cérame émaillé pâte teintée

	60x120cm x9,5mm	30x60cm x9,5mm	60x60cm x9,5mm	7x60cm x9,5mm	30x30cm x9,5mm	60x60cm 20mm
Ostuni	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M	G,L,M	G
Cadiz	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M	G,L,M	G
Arles	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M	G,L,M	G
Avignone	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M	G,L,M	G

Informations complémentaires en page 45

MYSTONE TRAVERTINO

Grès cérame émaillé pâte teintée

	90x180cm 10mm	30x60cm 10mm	60x60cm 10mm	7x60cm 10mm	7x90cm 10mm	60x120cm 10mm
Classico	M	B,G,M	M	B,M	M	B,G,M
Navona	M	B,G,M	M	B,M	M	B,G,M
Silver	M	B,G,M	M	B,M	M	B,G,M

Informations complémentaires en page 45

MOTLEY

Grès cérame pleine masse

	30x60cm 9mm	60x60cm 9mm	60x120cm 9mm	120x120cm 9mm	120x278cm 6mm	60x60cm 20mm	60x120cm 20mm	60x90cm 20mm
Rio	M	G,M	G,M	M	M	-	-	-
Monterey	M	G,M	G,M	M	M	G	G	G
Wembley	M	G,M	G,M	M	M	G	G	G
Altamont	M	G,M	G,M	M	M	G	G	G
Woodstock	M	G,M	G,M	M	M	G	G	G
Liverpool	M	G,M	G,M	M	M	G	G	G
Reading	M	M	M	-	M	-	-	-

Informations complémentaires en page 46

ELYSIAN

Grès cérame pleine masse

	30x60cm 9mm	60x60cm 9mm	60x120cm 9mm	80x80cm 9mm	120x120cm 9mm	120x278cm 6mm	60x60cm 20mm	30x120cm 20mm	60x120cm 20mm	80x80cm 20mm	60x90cm 30mm
Mediterranea	M	M	G,M	M	G,M	M	G	-	G	G	-
Desert Stone	M	M	G,M	M	G,M	M	G	-	G	G	G
Beige Catalan	M	M	G,M	M	G,M	M	G	-	G	G	-
Gris Catalan	M	M	G,M	M	G,M	M	G	-	G	G	G
Saastal	M	M	G,M	M	M	-	G	G	G	G	G
Travertino Light	M	M	M	M	M	M	-	G	G	-	-
Travertino Dark	M	M	M	M	M	M	-	G	G	-	-
Gold Catalan	M	M	G,M	M	G,M	M	G	-	G	G	-

Informations complémentaires en page 46

B = Brillant**G** = Grip**L** = Lappato**M** = Mat**P** = Poli**S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

IBLA

Grès cérame

	30x120cm 10mm	60x120 cm 10mm	60x60 cm 10mm	10x60 cm 10mm	10x53 cm 10mm
Nera	M, L	M, L	M, L	M, L	M, L
Linfa	M, L	M, L	M, L	M, L	M, L
Colofonia	M, L	M, L	M, L	M, L	M, L
Resina	M, L	M, L	M, L	M, L	M, L
Décor Zagara Nera	-	M	-	-	-
Décor Tombolo Nero	-	L	-	-	-

Informations complémentaires en page 48

TIBER

Grès cérame pleine masse

	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	20x20cm 9mm	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	60x90cm 20mm	60x60cm 20mm	60x120cm 9mm	120x120cm 9mm	10x60cm 9mm
Light	M*	M*	-	G*	G*	G	G*	M	M	-
Natural	M*	M*	M	G*	G*	G	G*	M	M	M

Informations complémentaires en page 47

IN FALDA

Grès cérame

	10x10cm 10mm	20x20cm 10mm	20x40cm 10mm	40x40cm 10mm	40x60.8cm 10mm	60.8x60.8cm 10mm
Travertino di Navona	M	G,M	G,M	G,M	G,M	G,M
Perlato di Sicilia	M	G,M	G,M	G,M	G,M	G,M
Marmo primavera	M	G,M	G,M	G,M	G,M	G,M
Pietra di Ripolano	M	G,M	G,M	G,M	G,M	G,M

Informations complémentaires en page 50

PROMENADE

Grès cérame émaillé pâte teintée

	100x100cm x8,5mm	120x60cm x9,5mm	120x20cm x9,5mm	60x60cm x9,5mm	30x60cm x9,5mm	120x60cm 19mm	60x120cm 19mm	30x30cm 10mm	25x30cm 10mm	24x40cm 10mm
Argento	G,M	G,M*	M	G,M*	G,M*	G	G	M	M	M
Corda	G,M	G,M*	M	G,M*	G,M*	G	G	M	M	M
Ebano	M	G,M*	M	G,M*	G,M*	G	G	M	M	M
Sabbia	G,M	G,M*	M	G,M*	G,M*	G	G	M	M	M
Tan	M	G,M*	M	G,M*	G,M*	G	G	M	M	M
Mosaico	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-
Mosaico esagona	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-
Mosaico bricks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M

Informations complémentaires en page 51

B = Brillant**G** = Grip**L** = Lappato**M** = Mat**P** = Poli**S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

EASE 22

Grès cérame

	30x60cm 9mm	60x60cm 9mm	60x120cm 9mm	80x80cm 9mm	120x120cm 9mm	80x180cm 9mm	30x30cm 9mm	27,8x34,8cm 9mm
Sand	S*	S	S	S	S	S	-	-
Extra white	S*	S	S	S	S	S	-	-
Greige	S*	S	S	S	S*	S	-	-
Light grey	S*	S*	S*	S	S*	S	-	-
Décor Ribbed	-	-	S*	-	-	-	-	-
Décor Triangles	-	-	L	-	L	-	-	-
Décor Chesterfield	-	-	L	-	L	-	-	-
Décor Hexagone	-	-	-	-	-	-	-	S
Décor Mosaïque	-	-	-	-	-	-	S	-

Informations complémentaires en page 49

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

TONALITY

Grès cérame émaillé

	60x120cm 9,7mm
Rouge	M,P
Champagne	M,P
Tide	M,P
Turquoise	M,P
Fortune	M,P
Lead	M,P
Décor Wicker Rouge	B
Décor Wallpaper Rouge	M
Malla Tear Rouge	P
Jasmine Day	M

Informations complémentaires en page 56

ATELIER

Grès cérame émaillé

	120x260cm 6,2mm
Visaya I	M
Visaya II	M
Vasily I	M
Vasily II	M
Pattern I	M
Pattern II	M

Informations complémentaires en page 57

TOSCANA

Faïence pâte blanche

	6,5x20cm 8,6mm	13x15cm 8,6mm
Cotton	S	S
Ash	S	S
Ghost green	S	S
Lake blue	S	S
Herb	S	S
Hot pink	S	S

Informations complémentaires en page 58

FAYENZA

Grès cérame émaillé

	6x24,6cm 8,4mm	12,3x12,3cm 8,4mm	17,5x20,2cm 8,4mm
White	B	B	-
Grey	B	B	-
Black	B	B	-
Blue	B	B	-
Green	B	B	-
Straw	M	M	M
Salmon	M	M	M
Hexagon Clay Straw	M	M	M
Hexagon Clay Salmon	M	M	M

IMPERIAL

Faïence pâte blanche

	30x90cm 12mm	30x60cm 9,5mm	30x60cm 11mm	25x40cm 9mm	25x40cm 10mm
Beige	M	M	-	M	-
Grey	M	M	-	M	-
Dark Grey	M	M	-	M	-
Block Frigus	-	M	-	-	-
Décor Floral	-	M	-	-	-
Décor Ikon	-	-	M	-	-
Décor Long	M	-	-	-	-
Décor Petal	-	-	-	M	-

Informations complémentaires en page 61

Informations complémentaires en page 58

ELEGANZA

Faïence pâte blanche

	60x120cm x10,5mm	60x60cm x3,90mm	30x60cm x9,50mm	9x60cm x9,50mm	7,50x30cm 10mm	33,3x100cm 7mm
Blu	M	M	M	M	B	S
Perla	M	M	M	M	B	S
Grigio	M	M	M	M	B	S
Siena	M	M	M	M	B	S
Terra	M	M	M	M	B	S
Allegro	-	-	-	-	-	S
Guido	-	-	-	-	-	S
Beige	M	M	M	M	B	S
Saggio	M	M	M	M	B	S
Fiorella	-	-	-	-	-	S

Informations complémentaires en page 59

FLASH

Faïence pâte blanche

	30x90cm 10mm
Black	M

Informations complémentaires en page 60

MARBLE LINCOLN

Grès cérame émaillé

	60x120cm 7mm	90x90cm 7mm
Blanco	M	M

Informations complémentaires en page 63

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

FRESCO

Grès cérame pleine masse

	120x120cm 9mm	120x120,1cm 9mm	60x120cm 9mm	80x80cm 9mm	80x80cm 9mm	60x60cm 9mm		30x90cm 12mm	30x60cm 9,5mm	25x40cm 9mm
Burnt Umber	M	-	M	M	-	M	Beige	M	M	M
Pearl	M	G	M	M	G	M	Dark Beige	M	M	M
Powder	M	-	M	M	-	M	Grey	M	M	M
Sage Green	M	-	M	-	-	M	3D	M	-	-
Damask	-	-	B	-	-	-	3D Rev	-	M	-
Beige	M	G	M	M	G	M	3D Frigus	-	-	M
Grey	M	G	M	M	G	M	Warm Rev	-	M	-
Blue Whale	M	-	M	M	-	M	Frigus Rev	-	M	-
Cold A+B	-	-	M	-	-	-				
Warm A+B	-	-	M	-	-	-				

ALLIANCE

Faïence pâte blanche

Informations complémentaires en page 62

Informations complémentaires en page 61

TERRE

Faïence pâte blanche

	30x90,2cm 7mm
Beige	M
Blanco	M
Gris	M
Deko Beige	M
Deko Gris	M

Informations complémentaires en page 64

JUNE

Grès cérame émaillé

	60x60cm 7mm	60x120cm 7mm	30x60cm 7mm
Caliza	M	M	G,M
Gris	M	M	G,M
Grafito	M	M	G,M
Blossom Deko Arena	-	M	-
Blossom Deko Gris	-	M	-

Informations complémentaires en page 64

TECNIK WALL

Faïence pâte rouge

	25x70cm x8,5mm
Gris	M
Ivory	M
Perla	M

Informations complémentaires en page 65

JOLLY

Faïence pâte rouge

	20x60cm x9,4mm
Azul	B
Blanco	B,M
Avio	B
Bosco	B
Gris	B,M
Perla	B,M
Topo	B
Royo Coral	B
Décor	B,M

Informations complémentaires en page 65

ICE

Faïence pâte blanche

	33x100cm 7,5mm	33x100cm 8,6mm
White	B	-
Waves	-	B
Diamond	-	B
Fold	-	B

Informations complémentaires en page 66

COTTON

Faïence pâte blanche

	33x100cm 7,5mm	33x100cm 8,6mm
White	M	M
Diamond	M	M
Fold	M	M
Waves	M	M

Informations complémentaires en page 66

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

MOSAIQUE TERRE Cuite

Mosaïque

	30,5x30,5cm 9mm
Mix marron	M
Mix rose	M

Informations complémentaires en page 67

MOSAIQUE HEXAGONES LONGS

Mosaïque

	29,3x25,3cm x7,5mm
CENO38	S
CEVE12	S

Informations complémentaires en page 67

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

CLOUD

Grès cérame émaillé

	44,7x44,7cm 9,2mm	29,7x59,7cm 9,2mm	59,7x59,7cm 9,2mm	89x89cm 10,5mm	
Anthracite	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M	
Beige	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M	
Grey	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M	
White	G,L,M	G,L,M	G,L,M	M	
Taupe	G,L,M	G,L,M	G,L,M	-	

Informations complémentaires en page 72

DECK

Grès cérame émaillé

	22,2x89,7cm 10,5mm						
Ebony	G		Gold	G,M	G,M	G,M	G
Hazel	G		Grey	G,M	G,M	G,M	G
Juniper	G						
Nut	G						

ZEPHYR

Grès cérame pleine masse

	60x60cm 9mm	30x60cm 9mm	10x60cm 9mm	60x60cm 20mm			
Gold	G,M	G,M	G,M	G			
Grey	G,M	G,M	G,M	G			

Informations complémentaires en page 75

TERRAZZO

Grès cérame

	59,7x59,7cm 20mm			
Grey	G			
Beige	G			
White	G			

Informations complémentaires en page 81

Informations complémentaires en page 74

OUTFIT KONKRETE

Grès cérame émaillé pâte teintée

	100x100cm 20mm	60x20cm 20mm	60x60cm 20mm	100x100cm x8,5mm	60x20cm 10mm	60x60cm 10mm	30x60cm 10mm	80x160cm 10mm
Bianco	G	G	G	M	M	M	M	M
Beige	G	G	G	M	M	M	M	M
Grigio	G	G	G	M	M	M	M	M
Genere	G	G	G	M	M	M	M	M
Nero	G	G	G	M	M	M	M	M

Informations complémentaires en page 77

CARWOOD 40X120

Grès cérame

	40x120cm 20mm			
Bois clair	G*			
Bois Gris	G*			

Informations complémentaires en page 76

CARWOOD 60X60

Grès cérame

	60x60cm 20mm		
Bois clair	G*		

Informations complémentaires en page 76

CARWOOD

Grès cérame émaillé

	20x120cm 10mm	
Bois blanc	G	
Bois clair	G	
Bois gris	G	

Informations complémentaires en page 73

QUARZIT

Grès cérame émaillé pâte teintée

	60x60cm 20mm	60x60cm 30mm	
Beige	M*	M*	
Dark Grey	M*	M*	
Grey	M*	M*	

Informations complémentaires en page 82

B = Brillant **G** = Grip **L** = Lappato **M** = Mat **P** = Poli **S** = Satiné

* Formats bénéficiant d'un classement UPEC, pour plus d'informations vous rapprocher de votre distributeur.

LES ERREURS À ÉVITER



Bien comprendre **pour mieux choisir**

NE PAS PRENDRE EN COMPTE LE SUPPORT SUR LEQUEL SERA POSÉ LE CARRELAGE

La surface doit être plane et propre, sinon il faut réaliser une chape à l'aide d'un mortier.

NÉGLIGER L'ÉTANCHÉITÉ

Un carrelage n'est pas étanche. Nos spécialistes mettent diverses solutions à votre disposition:

• SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE (SEL)

Applicable directement sur le support à carreler, il forme une membrane étanche.

• NATTE D'ÉTANCHÉITÉ

Assure l'étanchéité sous carrelage des murs et du sol.

• SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)

Destiné aux parois verticales.

• RECEVEURS ET PANNEAUX À CARRELER

En mousse de polystyrène extrudé, proposés dans différentes formes et épaisseurs, ne nécessitent l'application d'aucun produit.




Natte
d'étanchéité



CHOISIR SON CARRELAGE SANS PRENDRE EN COMPTE SA DESTINATION

Le choix de votre carrelage se fera en fonction de la pièce dans laquelle vous souhaitez le poser car il est sensible aux variations de température, à l'humidité, aux projections, aux produits d'entretien et à la fréquence de passages. On ne pose généralement pas le même carrelage sur un sol ou sur un mur, dans une salle de bain ou un salon.



POSER SON CARRELAGE DANS LE MAUVAIS SENS

Pour éviter ce piège, il faut réaliser un calepinage, c'est-à-dire un schéma de pose. Cela vous permet d'anticiper les différentes coupes, de prévoir des carreaux de secours et de visualiser le rendu final.

UTILISER DES PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE NON ADAPTÉS

Par exemple, le choix de la colle pour la pose de votre carrelage est primordial. Il existe plusieurs types de colles en fonction du carreau que vous allez poser et de sa destination.

NE PAS UTILISER DE JOINT DE DILATATION

Les joints de dilatation sont indispensables. Ils sont différents des joints au mortier. Il s'agit de joints spécifiques qui ont pour rôle d'absorber les mouvements du carrelage sous l'effet des variations climatiques. Sans ces joints, votre carrelage risque de se fissurer ou se désolidariser de la chape.



FAIRE L'IMPASSE SUR LE NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Il est nécessaire d'effectuer un nettoyage profond du carrelage après la pose à l'aide d'un produit spécifique, pour éliminer les résidus calcaires encore présents. Un seul lavage n'est souvent pas suffisant et il faut prendre soin de rincer abondamment à l'eau claire après chaque utilisation du produit à l'acide.



PERCER SON CARRELAGE SANS PRÉCAUTION AVANT LA POSE

L'utilisation d'une perceuse à variateur de vitesse permet un perçage progressif. Équiper la perceuse d'un foret béton avec pastille ou carbure de tungstène ou d'un foret à faïence du diamètre du trou souhaité. Ne pas utiliser la fonction percussion au risque de casser le carrelage.



APRÈS LA POSE

Utiliser le même matériel que pour un carreau non posé et se munir d'une mèche capable de percer le mur du support. Mettre du ruban adhésif en croix sur le carreau pour éviter qu'il ne s'éaille. Percer le carreau avec le foret adapté et ensuite mettre la mèche pour percer le mur et mettre une cheville dans le mur.



LES MARQUES, LES SIGLES ET LES LABELS

 QB : MARQUE DU CSTB (CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT)	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Marque collective de certification déposée comme marque de l'Union Européenne dans le domaine de la construction et de son environnement.
 QB - UPEC	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Certification française attestant de la conformité d'un produit, de sa qualité, de sa durabilité et de son aptitude à l'usage en fonction du type de local à équiper.
 QB - UPEC F+	<i>Terrasse</i>	La certification QB UPEC.F+ certifie la performance mécanique des carreaux de forte épaisseur pour extérieur, pour une pose sur plots et sans produit de jointoiment. Il certifie la résistance à la flexion et la résistance aux chocs répétés.
 QB - WALLPEC	<i>Mur</i>	La marque de qualité du CSTB, QB WallPEC, certifie le respect des caractéristiques dimensionnelles, la résistance mécanique des carreaux (lettre P), leur comportement à l'eau (niveaux E1 et E3) et aux agents chimiques - tachants (niveaux C1 et C2)
 L'ECOLABEL	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse</i>	Ce label européen distingue les produits dont la conception, la fabrication et l'usage ont un impact réduit sur l'environnement.

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

 CLASSEMENT U4 P4S E3 C2 UPEC: NORMES FRANÇAISES	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Classement français en 4 notions: <ul style="list-style-type: none"> • Usure à la marche, abrasion • Poinçonnement, résistance à la chute d'objets ou au déplacement du mobilier • Résistance à l'Eau et à l'humidité • Résistance aux agents Chimiques <p>Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.</p>
 PEI: PORCELAIN ENAMEL INSTITUTE	<i>Sol intérieur, Terrasse</i>	Norme européenne qui évalue la résistance de l'email à l'abrasion et qui préconise le lieu d'utilisation du carrelage. PEI I: Passage très faible (ex.: salle de bains) PEI II: Passage faible (ex.: les chambres sans accès direct à l'extérieur) PEI III: Passage moyen (ex.: entrée, couloir...) PEI IV: Passage fréquent (ex.: cuisine, séjour...) PEI V: Passage intense (ex.: locaux publics) <p>Un chiffre ou un chiffre et la lettre «s» est attribué à chaque lettre U / P / E / C : plus le chiffre est élevé, plus la résistance est forte.</p>
 ANTIDÉRAPANT	<i>Terrasse</i>	Les carreaux antidérapants doivent répondre aux Normes R (allemandes) et A, B, C (européennes). <p>Les normes R varient de 9 à 13 et qualifient la capacité du réseau à résister au glissement, selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds chaussés:</p> <ul style="list-style-type: none"> R9: Angle entre 6° et 10° = adhérence normale R10: Angle entre 10° et 19° = adhérence moyenne R11: Angle entre 19° et 27° = adhérence élevée R12: Angle entre 27° et 35° = forte adhérence R13: Angle de plus de 35° = très forte adhérence <p>Les normes A, B et C qualifient la capacité du carreau à résister au glissement selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds nus:</p> <ul style="list-style-type: none"> A: Angle supérieur à 12° = adhérence moyenne B: Angle supérieur à 18° = adhérence élevée C: Angle supérieur à 24° = adhérence forte

LES CARACTÉRISTIQUES

	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Selon la composition de la colle, ce classement qualifie la résistance au glissement, la déformabilité, la fluidité et la rapidité de prise.
CLASSEMENT		
	<i>Produits de mise en œuvre</i>	Propriété permettant de minimiser les émanations de poussières, au moment des mélanges de mortier ou colles avec l'eau.
ANTIPOUSSIÈRE		
	<i>Produits de mise en œuvre</i>	
COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE		
	<i>Produits de mise en œuvre</i>	
COMPATIBLE AVEC UN PLANCHER BASSE TEMPÉRATURE		
	<i>Terrasse</i>	
RÉSISTANT AU GEL		
	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse</i>	
FABRICATION FRANÇAISE		
	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse</i>	Carrelage recoupé afin d'obtenir des dimensions régulières et homogènes. Un carrelage rectifié permet une pose avec des joints réduits.
RECTIFIÉ		
	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse</i>	Carrelage dont les variations chromatiques sont visibles et non harmonisables : ces variations sont voulues et caractérisent ce type de série.
DÉNUANCÉ		
	<i>Sol intérieur, Faïence, Terrasse, Produits de mise en œuvre</i>	Donnée par un fabricant dans le cadre de ses préconisations d'utilisation et / ou de pose.
GARANTIE		
	<i>Carrelage</i>	Il existe plusieurs choix d'épaisseur de carreaux. Les fabricants proposent des carreaux allant de 2 mm à 30 mm.
ÉPAISSEUR		

A

ADHÉSIF

Produit en pâte prêt à l'emploi. Les adhésifs ne sont destinés qu'au revêtement de mur.

B

BARBOTINE

Mé lange liquide de sable, de ciment et d'eau permettant le jointoierement des carreaux. Des adjonctifs peuvent être ajoutés pour renforcer ses propriétés.

C

CALEPINAGE

Étude préparatoire à la pose du carrelage qui permet de calculer les quantités de carreaux nécessaires, ou tout simplement d'indiquer la position des joints.

CALIBRE (OU DIMENSION DE FABRICATION)

À la sortie des fours, les carreaux peuvent être de dimensions différentes. Lors de la phase de triage, les carreaux sont regroupés par lots de mêmes dimensions avec des tolérances conformes aux normes. Le calibre ou dimension de fabrication est mentionné sur l'emballage à côté de la dimension nominale du carreau.

D

DÉLAI DE MISE EN SERVICE

Délai impératif et nécessaire à respecter avant utilisation pour garantir un ouvrage.

DÉLAI PRATIQUE D'UTILISATION (DPU)

Délai pendant lequel le produit qui vient d'être gâché est utilisable.

E

ENCOLLAGE

Étalement du mortier-colle sur le support pour le simple encollage. Si l'étalement se fait à la fois sur le support et le carreau, il s'agit d'un double encollage.

J

JOINT DE FRACTIONNEMENT

Profilé intégré dans le support et/ou le revêtement permettant de limiter les risques de fissuration et de retrait sous le carrelage.

JOINT DE DILATATION

Joint dans la structure porteuse, permettant de reprendre certains mouvements de celle-ci.

M

MAÎTRE D'ŒUVRE

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

AVIS TECHNIQUE

Document destiné aux professionnels : il garantit une qualité du produit ou du procédé. Un avis technique est valide entre 2 et 7 ans.

CHAPE

Ouvrage non structurel en mortier, avec ou sans treillis.

CHAPE FLUIDE

Chape mise en œuvre par pompage, réalisée à l'aide d'un mortier autonivelant à base de sulfate de calcium ou de ciment.

DTU

Documents Techniques Unifiés. Ils précisent les règles de mise en œuvre de certains ouvrages de construction.

ENGLOBE

Barbotine ajoutée au dos du carreau lors de sa fabrication, pour éviter de coller au support de cuisson. Si trop présente sur le carreau, il faudra l'enlever avant la pose.

JOINT ENTRE CARREAUX

Mé lange de ciment et d'eau (coulis) ou produit prêt à l'emploi qui comble l'espace entre deux carreaux. La pose à joint nul est strictement interdite.

JOINT PÉRIPHÉRIQUE

Espace laissé vide ou rempli d'un matériau compressible, réservé en jonction de l'ouvrage carrelé et des parois verticales (murs, cloisons, poteaux...). Il sera de 3 mm mini et de 5 mm en cas de plancher chauffant.

MAÎTRE D'OUVRAGE

C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

O

MAÎTRE D'ŒUVRE

C'est une personne physique ou morale qui a en charge la réalisation de l'ouvrage. Cela peut être une entreprise, un professionnel ou une organisation. Il est choisi par le maître d'ouvrage.

P

PENTE

Pour l'écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimale de :

- 1,5 à 3% pour des locaux avec siphon de sol
- 1,5 à 2% pour une terrasse extérieure

PLANÉTÉ

Définit le caractère plan et uniforme d'une surface, d'un support ou d'un enduit.

POSE COLLÉE

Pose qui s'effectue sur un support à l'aide d'un mortier-colle suivant les documents de mise en œuvre en vigueur.

POSE SCELLÉE

Pose qui s'effectue sur un mortier de pose « frais sur frais » suivant les dispositions du DTU 52.1.

R

RAGRÉAGE

Consiste à répandre sur la surface à travailler une fine couche autoïssante, pour supprimer les irrégularités du sol : une planéité parfaite du sol est nécessaire pour une pose de qualité.

RAVOIRAGE

Ouvrage intermédiaire en sable stabilisé ou non, mortier ou béton maigre réalisé sur support permettant d'obtenir un niveau imposé et/ou d'y noyer des canalisations.

S

SPEC

Système de Protection à l'Eau sous Carrelage. Produit conçu pour préserver la longévité des pièces humides et des locaux adjacents, barrière efficace contre les infiltrations d'humidité. Ne s'utilise pas dans les locaux ayant des siphons de sol (ex.: douche à l'italienne).

T

TEMPS OUVERT

Temps d'attente maximum entre l'étalement du mortier-colle et la pose du carrelage. Ce temps peut varier selon les conditions climatiques et le type de colle.

TOLÉRANCE

Limite admissible dans les dimensions d'un carrelage ou d'un ouvrage. La tolérance est définie dans des textes type DTU, Normatives...

MAÎTRE D'OUVRAGE

C'est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé. Donneur d'ordre, il suit le chantier durant toute sa réalisation. Il est le pilote et le propriétaire de l'ouvrage.

PREMIER CHOIX

Le carrelage dit de « 1^{er} choix » est défini par des normes. Le classement 1^{er} choix n'autorise (n'admet) qu'un maximum de 5 carreaux défectueux sur 100 carreaux.

Choix commercial / Choix économique / 2^e choix / 3^e choix : niveaux de qualité non visés par les normes. Ces types de produits sont considérés comme étant de qualité inférieure et présentent un plus grand nombre de défauts. Le prix de ces qualités inférieures à celle du 1^{er} choix est plus faible. Seul le carrelage de 1^{er} choix permet d'obtenir une garantie décennale.

PRIMAIRE

Produit de préparation d'un support appliquée préalablement à la mise en œuvre d'une colle, d'un enduit.

RÉSERVATION (OU DÉCAISSE)

Hauteur nécessaire pour la bonne réalisation de l'ensemble de l'ouvrage, de la structure porteuse au carrelage. Elle est à prévoir par le maître d'œuvre avec les différents corps d'état.

RETRAIT

Contraction du mortier qui provoque soit une réduction dimensionnelle du matériau, soit une rupture.


SEL

Système d'Étanchéité Liquide. Produit conçu pour réaliser une étanchéité efficace sous le carrelage. Nécessaire pour les ouvrages intérieurs ou extérieurs exposés à d'importants ruissellements ou projections d'eau.


TONALITÉ

Nuance chromatique qui caractérise le lot de carreaux proposés. En raison de la technique de fabrication, il est impossible d'obtenir des carreaux d'une même nuance chromatique : de légers écarts de tonalité sur des carreaux placés côte à côté sont possibles. En fin de production et avant le conditionnement, il existe une phase de triage visuel permettant l'élimination des carreaux défectueux et le regroupement de ceux d'une même nuance chromatique, c'est-à-dire d'une même tonalité.


NOTES



NOTES



NOTES



NOS PARTENAIRES

apegrupo



•CÆSAR•
CERAMICHE

CERAMICHE
CASTELVETRO

GCR GRUPPO
CERDISA
RICCHETTI



ermes
aurelia

■ ITALGRANITI



LAFEAZNA
TILE WITH STYLE

MARAZZI

MIRAGE
Porcelain.Design.Sustainability

MYTHAGE

novoceram
FABRICANT FRANÇAIS DE CÉRAMIQUE DEPUIS 1963

PAMESA
cerámica

PAVIGRÉS®
GRUPO

peronda

CERAMICHE PIEMME
FLOOR AND MORE

RAKO
Brand of lasselsbergergroup

RECE

R|Ricchetti

Roca | Tile

saime
CERAMICHE DAL 1938

SERENISSIMA

LES PLUS GRANDES MARQUES SONT CHEZ





UN ACCUEIL PERSONNALISÉ



UN SHOWROOM EXCEPTIONNEL




UN CONSEIL AVISÉ



UNE OFFRE TRÈS IMPORTANTE



DES SERVICES UNIQUES



RCS Rennes B 316 828 581 • Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique
Dans une démarche écoresponsable, ce catalogue a été imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement.
D'autre part, son format a été réduit de manière à limiter le volume de papier utilisé.

REDÉCOUVREZ LE CARRELAGE

Esprit Casa

Esprit Casa

Site : www.espritcasa.fr

RENNES

17, rue du Manoir de Servigné
Z.I. de Lorient - 35000
02 99 54 01 50

SALLE EXPO 1000m²

SAINT-MALO

ZA Sud, Av. du Général
Ferré - 35400
02 23 15 20 00

SALLE EXPO 650m²

REDON

60, rue de Vannes
35600
02 99 71 75 80

SALLE EXPO 300m²

PLOËRMEL

Rue Ferdinand Forest
PA du Bois Vert - 56800
02 97 75 45 85

SALLE EXPO 450m²

VANNES

41 rue Alain Gerbault
Zone du Prat - 56000
02 90 79 20 20

SALLE EXPO 600m²

LORIENT

Rue Denis Papin
ZI de Kerpoint - Lanester
02 22 21 21 35

SALLE EXPO 600m²

NANTES

2 chemin des plis
Sautron - 44880
02 28 21 80 20

SALLE EXPO 600m²



ESPRIT casa
Univers de carrelage