



Denismateriaux.com

Retrouvez le stock de votre agence
et suivez vos commandes en ligne.

CATALOGUE ÉLÉCTROPORTATIF
2023



UN ACTEUR INCONTOURNABLE SPÉCIALISÉ DANS LES **MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION**

Indépendant, local et engagé, Denis Matériaux est un groupe breton présent sur 6 départements du Grand Ouest.

Depuis plus de 40 ans, le groupe joue la carte de la proximité géographique au service de ses clients et de ses collaborateurs.

Aujourd'hui, le Groupe Denis, c'est plus de 33 agences, 13 unités de fabrication et plus de 600 collaborateurs spécialisés dans les métiers de la construction et de l'habitat durable.

LES VALEURS DU GROUPE DENIS



L'humain :

la force d'une équipe de spécialistes solidaires et investis au service des clients.



L'indépendance :

une entreprise familiale qui favorise la revente en circuit court.



La performance :

une dynamique permanente sur la rénovation des outils de travail, la logistique, la performance énergétique...



La proximité :

un maillage territorial qui permet une bonne connaissance des besoins clients et un engagement actif auprès de la vie économique, associative et sportive locale.

LES ENSEIGNES DU GROUPE DENIS



Négoce spécialiste en matériaux de construction.



Spécialiste dans la vente de carrelage, faïence et meubles de salle de bain.



Fabricant de menuiseries PVC.



Production de bétons et chapes prêtées à l'emploi.



Spécialiste du bois de charpente et fabricant de produits finis.



Fabrication d'éléments en béton pour la construction.



Logistique et transport du groupe Denis Matériaux.

LES SERVICES DU GROUPE DENIS

— Produits et stock —

Une large gamme disponible pour la construction de l'habitat. Des produits en situation dans nos salles d'exposition et dans nos libre-services.



— Conseils —

Des équipes de spécialistes à vos côtés pour une écoute et des conseils de qualité.



— Livraison sur chantier —

80 camions répartis sur l'ensemble de nos agences pour vous assurer une livraison rapide sur vos chantiers ou lieu d'habitation.

— Découvrez notre site internet —

Plus de 30 000 références disponibles sur notre site internet. Consultez la disponibilité des produits dans votre agence la plus proche et suivez vos commandes en ligne.



SOMMAIRE

Makita

03

DEWALT

12

Milwaukee

20

AEG

30

HIKOKI

34

ACCESSOIRES

38

geo
FENNEL

42

IRONSIDE
The professionals' choice

45

Les codes produits indiqués dans ce catalogue correspondent aux références de la PTF.
La disponibilité des produits présents dans ce catalogue est selon le stock en agence.

PERCEUSE / VISSEUSE / MEULEUSE	04
PERCEUSE SANS FIL	05
PERFORATEUR / SCIE / RADIO	06
PERCEUSE VISSEUSE / MEULEUSE / SCIE CIRCULAIRE	07
BATTERIE / VISSAGE / DIVERS	08
PERFORATEUR BURINEUR	09
MEULEUSE / PONCEUSE	10
SCIE	11

Outils
et appareils
garantis

3 ANS

Batteries
et chargeurs
garantis

2 ANS

Après enregistrement
dans les 30 jours

sur [www.makita.fr/
garantie-commerciale](http://www.makita.fr/garantie-commerciale)





VENDUE EN
COFFRET

18 V
CHARGEUR

X2
5,0 Ah
BATTERIE



PERCEUSE VISSEUSE BLACK EDITION 18 V LI-ION DDF485TX2B

2 batteries 5 Ah. Coffret Alu + Kit accessoires forets embouts 70 pièces.

Réf. 99408514*

Couple	50 Nm
Vitesse	1900 tr/min



VENDUE EN
COFFRET

VENDUE
SANS
BATTERIE NI
CHARGEUR



VENDUE EN
BOÎTE EN
CARTON

VENDUE
SANS
BATTERIE NI
CHARGEUR

VISSEUSE À CHOC DTD 152ZJ

Rapide et puissante pour travaux courants de vissage.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et de poussières.

Réf. 99408513*

Couple	165 Nm
Vitesse	2900 tr/min

MEULEUSE DGA504Z

Moteur sans charbon : puissant, performant, compact et léger.
Contrôle automatique de la vitesse. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et de poussières.

Réf. 99408504*

Poids	2,5 Kg
Vitesse	8500 trs/min
Diamètre du disque	125 mm
Moteur	Brushless

* Offre valable dans la limite des stocks



2 batteries 5 Ah
BL1850B
+ chargeur rapide
MAKSTAR



ENSEMBLE DE 2 MACHINES DLX2144TJ1 (DDF458 + DTD152)

Réf. 99408508*

PERCEUSE VISSEUSE DDF458 Ø 13 MM

Couple	91 Nm
Vitesse	2000 tr/min

VISSEUSE À CHOC DTD152

Couple	165 Nm
Vitesse	2900 tr/min



3 batteries 5 Ah
BL1850B +
chargeur DC18RC.

PACK VISSEUSE + VISSEUSE À CHOC + RADIO + COFFRET MAKPAC LOT 0258

Réf. 99408503*

PERCEUSE VISSEUSE DDF458

Couple	91 Nm
Vitesse	2000 tr/min

VISSEUSE À CHOC DTD152

Couple	165 Nm
Vitesse	2900 tr/min

RADIO DE CHANTIER DMR116

Puissance Haut-parleur	2,5 W
------------------------	-------

VENDU EN
COFFRET

VENDU
SANS
BATTERIE NI
CHARGEUR



PERFORATEUR SDS-PLUS DHR171ZJ

Encombrement réduit grâce à son moteur BL offrant jusqu'à 17 mm dans le béton. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisés dans les endroits sombres.

Réf. 99408519*

Puissance de frappe	1,2 joules
Vitesse	680 trs/min
Cadence de frappe	4800 cps/min
Moteur	Brushless



SCIE SAUTEUSE DJV184ZJ

Démarrage progressif permettant un atterrissage précis de la lame sur la surface de la pièce. 3 réglages orbitaux et coupe droite pour une utilisation dans une large gamme de matériaux.

Réf. 99408520*

Poids	2,4 kg
Vitesse	3000 cps/min
Longueur de course	23 mm
Moteur	Brushless

VENDUE EN
BOÎTE EN
CARTON

VENDUE
SANS
BATTERIE NI
CHARGEUR



SCIE SABRE DJR186Z

Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement, réduit les déviations de la lame et les vibrations.

Réf. 99408530*

Poids	3,7 kg
Cadence de coupe	2800 cps/min
Longueur de course	32 mm



RADIO DE CHANTIER DMR116

2 haut-parleurs stéréo pour une haute qualité de son. Compatible avec les batteries 18V LXT. Étanche aux projections d'eau IP64, entrée auxiliaire.

Réf. 99408515*

Puissance haut parleur	3,5 W
------------------------	-------

Vendue avec adaptateur secteur.



2 batteries 5 Ah
+ chargeur.

**PACK DE 3 MACHINES 18 V LI-ION DLX3095PTJ
(DHP481 + DGA506 + DHS680)**

Réf. 99408529*

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION DHP481

Couple

115 Nm

Vitesse

0 - 500 / 0 - 2100 tr/min

Moteur

Brushless

MEULEUSE DGA506

Vitesse

8500 tr/min

Diamètre du disque

125 mm

Moteur

Brushless

SCIE CIRCULAIRE DHS680

Vitesse

5000 tr/min

Diamètre lame

165 mm

Moteur

Brushless



VENDUE EN
COFFRET
 X2



Chargeur de vis
25-55 mm

VISSEUSE PLAQUE DE PLÂTRE DFS452TJX2 + CHARGEUR VIS EN BANDE

Tête mince permettant de poser des vis jusqu'à 15 mm près du plafond ou de la paroi. Fini les vis enfoncées de travers : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe.

Réf. 99408518*

Poids	2,0 Kg
Vitesse	4000 trs/min
Moteur	Brushless



X2

LE+
2 batteries 18 V - 5 Ah
+ chargeur 18 V



PACK 2 BATTERIES 5AH BL1850B X1DC18RC

Réf. 99408511*

MACHINE À CAFÉ 18 V OU 12 V LI-ION DCM501Z

Compatible avec les batteries 18V LXT ou 12V CXT. Utilisation de dosettes ou de café moulu avec le filtre. Réservoir d'eau lavable.

Réf. 99408516*

Vendue avec une tasse + couvercle.

* Offre valable dans la limite des stocks



VENDU EN
COFFRET



VENDU EN
COFFRET



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX HR4013C

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. AVT : Système anti-vibration, Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).

Réf. 99408521*

Puissance	1100 W
Puissance de frappe	8,0 joules
Cadence de frappe	1450 à 2900 cps/min

Vendu en coffret avec poignée de burinage et flacon de graisse.



BURINEUR SDS-MAX HM1213C

Système anti-vibration (technologie AVT + poignée), 12 positions de burin. Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages).

Réf. 99408523*

Puissance	1510 W
Puissance de frappe	18,6 joules
Cadence de frappe	950 à 1900 cps/min

Vendu en coffret avec poignée de burinage et flacon de graisse.



VENDU EN
COFFRET

PERFORATEUR BURINEUR SDS PLUS HR2630X7

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Équipé d'un guide de profondeur. Bouton de blocage pour un travail en continu.

Réf. K2408509*

Puissance	800 W
Puissance de frappe	2,4 joules
Cadence de frappe	4600 cps/min

Vendu en coffret avec mandrin autoserrant à queue SDS plus 13 mm + Coffret de 11 forets et 2 burins SDS.





PACK MEULEUSES DK0053GX2-P 1 MEULEUSE GA9020 + 1 MEULEUSE 9558HRNG

Réf. 99408507*

VENDU EN
BOÎTE EN
CARTON

MEULEUSE GA9020 Ø 230 MM

Robuste, dotée d'un carter renforcé.

Puissance	2200 W
Vitesse	6600 tr/min

MEULEUSE 9558 HRNG Ø 125 MM

Compacte pour les travaux légers de découpe et d'ébarbage.

Puissance	840 W
Vitesse	11 000 tr/min



PONCEUSE EXCENTRIQUE BO6030J

Compatible avec papier auto-agrippant à six perforations aussi bien qu'à huit perforations. Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.

Réf. 99408525*

Puissance	310 W
Rotation minute	4000 - 10000 min
Diamètre du disque	150 mm



PONCEUSE À BANDE 9403J

Déport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.
Sac à poussière orientable.

Réf. 99408527*

Puissance	1200 W
Vitesse de la courroie	500 m/min
Dimension abrasif	100 x 610 mm

* Offre valable dans la limite des stocks



VENDU EN
COFFRET

LOT DE 2 SCIÉS CIRCULAIRES

Réf. K2408532*

SCIÉ CIRCULAIRE 5903RK

Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm. Base en aluminium précision et robustesse.

Vendue seule : 239 € HT

Réf. 99408505*

Puissance	2000 W
Vitesse	4500 tr/min
Coupe maxi profondeur à 90°	85 mm
Coupe maxi profondeur à 45°	64 mm
Diamètre de la lame	235 mm

SCIÉ CIRCULAIRE HS7601K

Scie circulaire robuste et compacte, table en aluminium. Facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage. Vendue seule : 129 € HT

Réf. 99408532*

Puissance	1200 W
Vitesse	5200 tr/min
Coupe maxi profondeur à 45°	66 mm
Coupe maxi profondeur à 90°	46 mm
Diamètre de la lame	190 mm



LE+

Compacte et
légère



VENDU EN
COFFRET

SCIÉ SAUTEUSE JV0600J

Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes. Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.

Réf. 99408528*

Puissance	650 W
Longueur de course	23 mm
Coupe maxi bois à 90°	90 mm
Coupe maxi acier à 90°	10 mm



VENDU EN
COFFRET

SCIÉ PLONGEANTE SP6000J

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné. Sécurité anti-basculement pour coupes biaises. La référence pour les coupes nettes des travaux d'agencement.

Réf. 99408531*

Puissance	1300 W
Vitesse	2200 - 6400 tr/min
Coupe maxi profondeur à 90°	56 mm
Coupe maxi profondeur à 45°	40 mm
Coupe maxi profondeur à 48°	38 mm
Diamètre de la lame	165 mm

PERCEUSE VISSEUSE / VISSEUSE À CHOC	13
PERCEUSE VISSEUSE / VISSEUSE À CHOC	
MEULEUSE / SCIE SABRE	14
BATTERIE / SCIE CIRCULAIRE / PERCEUSE VISSEUSE	15
PERFORATEUR / KIT OUTIL	16
PERCEUSE / MEULEUSE / CLOUEUR	17
PERFORATEUR / MEULEUSE	18
MEULEUSE / SCIE	19

Outils
et appareils
garantis

3 ANS⁽¹⁾

Batteries
Powerstack
garantis

3 ANS

Après enregistrement
dans les 30 jours

sur DEWALT.fr



(1) sauf cloueur et pistolet à colle

DEWALT®



PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE XR 18V POWERSTACK DCD800E2T-QW

Mandrin métal. Alliée à la compacité et à la puissance des batteries Powerstack : **+ 50 % de puissance / + 25 % plus compacte / 2 x durée de vie.**

Réf. 99403013*

Couple	90 Nm
Vitesse	2000 tr/min
Moteur	Brushless



PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION COMPACTE XR 18V POWERSTACK DCD805E2T-QW

Mandrin métal. Alliée à la compacité et à la puissance des batteries Powerstack : **+ 50 % de puissance / + 25 % plus compacte / 2 x durée de vie.**

Réf. 99403014*

Couple	90 Nm
Vitesse	2000 tr/min
Moteur	Brushless
Cadence de frappe	34000 cps/min

* Offre valable dans la limite des stocks.



VISSEUSE À CHOC ULTRA COMPACTE XR 18V POWERSTACK DCF850E2T-QW

Alliée à la compacité et à la puissance des batteries Powerstack : **+ 50 % de puissance / + 25 % plus compacte / 2 x durée de vie.**

Réf. 99403015*

Couple	205 Nm
Vitesse	0-1000/2800/3250 tr/min
Moteur	Brushless
Cadence de frappe	3800 cps/min



VENDUE EN
COFFRET

VENDUE
SANS
BATTERIE NI
CHARGEUR



VENDUE EN
COFFRET

VENDUE
SANS
BATTERIE NI
CHARGEUR

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION PREMIUM XRP 18V DCD996NT-XJ

Mandrin 13 mm et transmission tout métal robuste à 3 vitesses.

Réf. 99403016*

Couple	66 Nm
Vitesse	0-500/1500/2250 tr/min
Cadence de frappe	38250 cps/min max

VISSEUSE À CHOC XR 18V DCF887 NT-XJ

Compacte et légère.

Réf. 99403017*

Couple	205 Nm
Vitesse	0 - 1000 / 2800 / 3250 tr/min
Moteur	Brushless
Cadence de frappe	3800 cps/min



VENDUE EN
COFFRET

VENDUE
SANS
BATTERIE NI
CHARGEUR



VENDUE EN
COFFRET

VENDUE
SANS
BATTERIE NI
CHARGEUR

MEULEUSE XR 18V DCG406NT-XJ

Ø 125 mm. Interrupteur à palette. Frein électronique, arrête le disque rapidement lorsque la gâchette est relâchée.

Réf. 99403022*

Vitesse	9000 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Moteur	Brushless

SCIE SABRE COMPACTE XR DCS367NT-XJ

Changement de lame sans clé et 4 positions. Système breveté unique sur le marché. Moteur XR FLEXVOLT 54V Brushless pour une puissance et plus d'autonomie.

Réf. 99403025*

Capacité de coupe maxi acier et tuyaux	100 mm
Capacité de coupe maxi bois	300 mm
Moteur	Brushless

* Offre valable dans la limite des stocks



**PACK 2 BATTERIES XR 18V 5AH
LI-ION + CHARGEUR DCB115P2-QW**

Réf. 99403012*



VENDUE EN
COFFRET

VENDUE
SANS
BATTERIE NI
CHARGEUR

SCIE CIRCULAIRE XR 18V DCS570NT-XJ

Pour les applications les plus courantes de délimage et tronçonnage, pour des coupes droites ou inclinées, dans le bois ou autres matériaux de construction. Inclinaison de la lame jusqu'à 57°.

Réf. 99403026*

Vitesse	5500 tr/min
Coupe maxi profondeur à 90°	64 mm
Coupe maxi profondeur à 45°	48 mm
Diamètre de la lame	184 mm



VENDU EN
COFFRET
18 V
CHARGEUR
5,0 Ah
X2
BATTERIE



**PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE DCD791P2
+ COFFRET TSTAK + COFFRET TOUGH CASE**

Réf. K2403010*

PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE DCD791P2

Moteur Brushless 18 V. Mandrin et transmission métal.

Couple	70 Nm
Vitesse	2000 tr/min
Moteur	Brushless

COFFRET TOUGH CASE 25 PIÈCES

Embouts 25 mm : Ph2 x2, Pz2 x5, Pz3 x2, T10 x1, T15 x1, T20 x1, T25 x2, T30 x1. Embouts 50 mm : Ph2 x1, Pz2 x1, T25 x1, T30 x1. Forets métal : 3 mm x1, 4 mm x1, 5 mm x1, 6 mm x1. Portes-embouts compact et magnétique.



PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18V DCH273P2T-QW

Compact et léger, ce perforateur est idéal pour les applications de chevillage.

Réf. 99403018*

Puissance de frappe	2,1 joules
Vitesse	0 / 1100 tr/min
Moteur	Brushless



PERFORATEUR SDS PLUS XR 18V POWERSTACK DCH172E2T-QW

Format ultra compact et léger. Allié à la compacité et à la puissance des batteries Powerstack : + 50 % de puissance / + 25 % plus compacte / 2 x durée de vie.

Réf. 99403019*

Puissance de frappe	1,4 joules
Vitesse	0 / 1060 tr/min
Moteur	Brushless



KIT 2 OUTILS XR 18V POWERSTACK DCK2050H2T-QW

Batterie Powerstack : 5 Ah + 50 % de puissance / + 50 % plus compacte / 2 x durée de vie.

Réf. 99403027*

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION DCD805

Couple	90 Nm
Vitesse	2000 tr/min
Moteur	Brushless

VISSEUSE À CHOC DCF850

Couple	205 Nm
Vitesse	3250 tr/min
Moteur	Brushless

* Offre valable dans la limite des stocks

VENDU EN
COFFRET18 V
CHARGEURX2
5,0 Ah
BATTERIE**KIT 2 OUTILS XR 18V DCK2080P2T-QW**

Réf. 99403028*

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION COMPACTE XR 18V BRUSHLESS

Couple	70 Nm
Vitesse	0-550/2000 tr/min
Moteur	Brushless

MEULEUSE DCG405

Vitesse	9000 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Moteur	Brushless



5 boîtes de pointes
PT2,80 R 70 mm
(11 000 pointes)

VENDU EN
COFFRET18 V
CHARGEURX2
5,0 Ah
BATTERIE**CLOUEUR DE CHARPENTE XR 18V DCN692P2-QW**

Plus besoin d'acheter des cartouches de gaz, ni d'entretien. Le cloueur de charpente fonctionne uniquement avec une batterie 18 V. Palpeur bardage ne laissant pas de marques sur le bois et permettant une bonne visibilité de la pièce.

Réf. K2403011*

Longueur du clou	50-90 mm
Mode de mise à feu	séquentiel ou rafale
Moteur	Brushless

* Offre valable dans la limite des stocks.





VENDU EN
COFFRET

PERFORATEUR SDS-PLUS D25134K-QS

Idéal pour le perçage dans le béton de trous d'ancrages de 4 à 26 mm de diamètre. Mandrin changement rapide, utiliser votre mandrin 3 mors pour percer le bois et le métal.

Réf. 99403020*

Puissance de frappe	2,8 joules
Cadence de frappe	5540 cps/min
Puissance	800 W



VENDU EN
COFFRET

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX D25614K-QS

Idéal pour le perçage de trous d'ancrage et de trous traversants dans le béton de 12 à 45 mm. Perçage avec des trépans béton jusqu'à 150 mm.

Réf. 99403021*

Puissance de frappe	10,5 joules
Cadence de frappe	2900 cps/min
Puissance	1350 W



VENDUE EN
BOÎTE EN
CARTON

MEULEUSE DWE4117-QS

Ø 125 mm - interrupteur à glissière - démarrage progressif.

Réf. 99403023*

Vitesse	12 000 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Puissance	950 W

* Offre valable dans la limite des stocks




VENDU EN
COFFRET

MEULEUSE DWE492K-QS

Moteur puissant protégé contre les particules abrasives pour une plus grande durée de vie.

Réf. 99403024*

Vitesse	6600 tr/min
Diamètre du disque	230 mm
Puissance	2200 W



X10



VENDUE EN
BOÎTE EN
CARTON



PACK SCIE UNIVERSELLE FILAIRE ALLIGATOR DWE398 + 1 LOT DE 10 JEUX DE 2 LAMES DT2976 430 MM POUR BRIQUES

Réf. 99403004*

SCIE UNIVERSELLE FILAIRE ALLIGATOR DWE398 LAME 430 MM

Construction légère en aluminium, offre une durabilité exceptionnelle. Changement simple et rapide des lames pour une perte de temps minimale. Vitesse constante pour des capacités de coupes optimales. Vendue seule : 469 €.

Réf. 99403000*

Puissance	1700 W
-----------	--------

JEU DE 2 LAMES DT2976 - L. 450 MM

Pour la coupe de briques forte densité - 20 N/mm².

Réf. 99403001*

PACK MULTI OUTILS SANS FIL	21
VISSEUSE / PERCEUSE / BOULONNEUSE	22
PERCEUSE SANS FIL / PERFORATEUR	23
PERCEUSE	24
BATTERIE / PACK MULTI OUTIL SANS FIL / MEULEUSE	25
BATTERIE / PACK MULTI OUTIL SANS FIL	26
SCIE	27
CLOUEUR / GRIGNOTEUSE / MULTI TOOL / ASPIRATEUR	28
RANGEMENT PACKOUT	29

OUTILS
ET APPAREILS
GARANTIS

3 ANS

BATTERIES
ET CHARGEURS
GARANTIS

2 ANS

APRÈS ENREGISTREMENT
DANS LES 30 JOURS
sur warranty.milwaukee-tool.eu/fr-fr/home





1 troisième
batterie
M18 B5 Ah
OFFERTE



PACK CHARPENTIER 6 OUTILS M18 FUEL M18 PP6K2-502 B + CHARGEUR

Réf. K2215503*

PERCEUSE À PERCUSSION M18 FUEL™ FPD2

Couple	135 Nm
Vitesse	0 - 550/ 0 - 2000 tr/min
Moteur	Brushless Fuel

VISSEUSE À CHOC M18 FUEL™ FID2

Cadence de frappe	226 Nm
Vitesse	1200/3400/4300 cps/min
Moteur	Brushless Fuel

SCIE SABRE M18 FUEL™ FSZ

Vitesse	0-3000 cps/min
Moteur	Brushless Fuel

MEULEUSE D'ANGLE M18 FUEL™ FSAG125X

Vitesse	8500 tr/min
Diamètre	125 mm
Moteur	Brushless Fuel

LAMPE TORCHE LED M18™ TLED

Puissance	120 Lumens
-----------	------------

SCIE CIRCULAIRE M18 FUEL™ CCS55

Vitesse	5000 tr/min
Coupe maxi profondeur à 90°	55 mm
Coupe maxi profondeur à 45°	41 mm
Diamètre de la lame	165 mm



VENDUE EN
COFFRET

VENDUE
SANS
BATTERIE NI
CHARGEUR

BOULONNEUSE COMPACTE M18 FUEL™ FIW2F12-0X

Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124 mm pour accéder aux espaces confinés. Carré 1/2", 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence.

Réf. 99215512*

Couple	339 Nm
Fréquence de frappe	0-1000 / 0-2400 / 0-3400 cps/min
Moteur	Brushless Fuel



VENDUE EN
COFFRET

VENDUE
SANS
BATTERIE NI
CHARGEUR



VISSEUSE À CHOC COMPACTE M18 FUEL™ FID3-0X

Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 113 mm pour accéder aux espaces confinés. Réception Hex 1/4 FUEL GEN4, 18V, 4 modes, 119/176/226 Nm + 1 mode de finition.

Réf. 99215510*

Cadence de frappe	226 Nm
Vitesse	1400/3600/4400/0-4400 cps/min
Moteur	Brushless Fuel



VENDUE EN
COFFRET

VENDUE
SANS
BATTERIE NI
CHARGEUR



Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors



PERCEUSE À PERCUSSION M18 FUEL™ FPD3-0X

Design compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux espaces confinés.

Réf. 99215511*

Couple	158 Nm
Vitesse	0 - 550 / 0 - 2100 tr/min
Moteur	Brushless Fuel

* Offre valable dans la limite des stocks



VENDU EN
COFFRET

18 V
CHARGEUR

X2
5,0 Ah
BATTERIE

PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE M18 CBLDD-502C

Mandrin robuste en métal de 13 mm. Longueur de 165 mm pour accéder aux espaces restreints.

Réf. 99215509*

Couple	60 Nm
Vitesse	0 - 500 / 0 - 1800 tr/min
Moteur	Brushless



VENDU EN
COFFRET

VENDU
SANS
BATTERIE NI
CHARGEUR



PERFORATEUR SDS-PLUS M18™ BLHX-0X

4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock). FIXTEC™ permet d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13 mm.

Réf. 99215513*

Puissance de frappe	2,3 joules
Fréquence de frappe	0 - 4900 cps/min
Max. perçage bois / acier / béton	28/ 13/ 26 mm



VENDU EN
COFFRET

VENDU
SANS
BATTERIE NI
CHARGEUR




PERFORATEUR SDS-PLUS M18 FUEL™ FHX-0X

4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock). FIXTEC™ permet d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13 mm.

Réf. 99215514*

Moteur	Brushless Fuel
Puissance de frappe	2,5 joules
Fréquence de frappe	0-4800 cps/min
Max. perçage bois / acier / béton	28/ 13/ 27 mm



VENDU EN COFFRET
 18 V CHARGEUR
 5,0 Ah X2 BATTERIE

PACK PERCEUSE M18 BLDD2-502X + RADIO JSR

Réf. K2215500*

PERCEUSE VISSEUSE M18 BLDD2-502X
BRUSHLESS, 18 V, 5,0AH, 85 NM

Couple	82 Nm
Vitesse	0 - 550/ 0 - 1800 tr/min
Moteur	Brushless Fuel



RADIO DE CHANTIER M18 JSR-0

Double enceinte offrant un son clair et puissant.
Résonances graves et profondes.



VENDU EN COFFRET
 18 V CHARGEUR
 5,0 Ah X2 BATTERIE

PACK PERCEUSE À PERCUSSION + VISSEUSE À CHOC M18 FPP2A2-502X

Réf. 99215504*

PERCEUSE À PERCUSSION M18FPD2

Couple	135 Nm
Vitesse	0 - 550/ 0 - 2000 tr/min
Moteur	Brushless Fuel

VISSEUSE À CHOC M18FID2

Cadence de frappe	226 Nm
Vitesse	1200/3400/4300 cps/min
Moteur	Brushless Fuel


* Offre valable dans la limite des stocks



PACK BATTERIES M18 NRG-502

Pack NRJ 18V, 5,0 Ah Red Lithium, système M18
+ OFFERT 1 Batterie M12 2,0 Ah.

Réf. 99215506*



VENDUE EN
COFFRET

VENDUE SANS
BATTERIE NI
CHARGEUR



MEULEUSE D'ANGLE M18 FUEL™ FSAG125X-0X

Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil. Technologie FUEL™ avec moteur POWERSTATE™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.

Réf. 99215515*

Vitesse	8500 tr/min
Diamètre disque	125 mm
Moteur	Brushless Fuel

* Offre valable dans la limite des stocks.



La nouvelle batterie
5,5 Ah HIGH OUTPUT™
fournit jusqu'à 50% de
puissance en plus que
les batteries actuelles
M18 REDLITHIUM™.



PACK BATTERIES M18 HNRG-552

Pack NRJ 18V, 5,5 Ah HIGH-OUTPUT Red Li-ion, système M18
+ OFFERT 1 Batterie M12 2,0 Ah.

Réf. 99215507*



VENDUE EN
COFFRET

VENDUE SANS
BATTERIE NI
CHARGEUR



Technologie ONE KEY
pour localiser, et suivre
vos interventions



MEULEUSE D'ANGLE M18 FUEL™ ONE-KEY™ FSAG125XPDB-0X

Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil / Interrupteur Homme Mort, Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur.

Réf. 99215516*

Vitesse	8500 tr/min
Diamètre disque	125 mm
Moteur	Brushless Fuel



VENDU EN
SAC DE TRANSPORT
18 V
CHARGEUR
5,0 Ah
BATTERIE X2



PACK 3 MACHINES M18 BPP3C-502C

Réf. K2215502*

PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE M18™ BDD

Couple	57 Nm
Vitesse	0 - 450/ 0 - 1800 tr/min

PERFORATEUR SDS-PLUS M18™ BH

Puissance de frappe	1,2 joules
Cadence de frappe	7000 cps/min

MEULEUSE D'ANGLE M18™ HD18 AG-125

Vitesse	9000 tr/min
Diamètre	125 mm

VENDUE EN
COFFRETVENDUE
SANS
BATTERIE NI
CHARGEURVENDUE EN
COFFRETVENDUE
SANS
BATTERIE NI
CHARGEUR**SCIE SABRE SAWZALL™ M18 FUEL™ FSZ-0X**

Levier de changement de lame FIXTEC™ renforcé, permet un changement de lame rapide et facile.

Réf. 99215517*

Capacité de coupe maxi acier et tuyaux	20 mm
Capacité de coupe maxi bois	300 mm
Moteur	Brushless Fuel

**SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™ M18 FUEL™ M18 FHZ-0X**

Système FIXTEC™, permet un changement de la lame simple et sans outil.

Réf. 99215518*

Vitesse à vide	0-3000 cps/min
Course	22 mm
Moteur	Brushless Fuel

VENDUE EN
COFFRETVENDUE
SANS
BATTERIE NI
CHARGEUR**SCIE CIRCULAIRE M18 FUEL™ CCS55-0X**

Coupe biaise jusqu'à 50°. Carter et capot de protection en magnésium pour une meilleure résistance aux chocs.

Réf. 99215519*

Vitesse	5000 tr/min
Coupe maxi profondeur à 90°	55 mm
Coupe maxi profondeur à 45°	41 mm
Diamètre de la lame	165 mm

VENDUE EN
COFFRETVENDUE
SANS
BATTERIE NI
CHARGEUR**SCIE CIRCULAIRE FUEL M18 FUEL™ CCS66-0X**

Sabot en aluminium pour une durabilité maximale. LED intégrée pour éclairer la surface de travail.

Réf. 99215520*

Vitesse	5000 tr/min
Coupe maxi profondeur à 90°	66 mm
Coupe maxi profondeur à 45°	48 mm
Diamètre de la lame	190 mm



CLOUEUR DE CHARPENTE M18 FUEL™ FFN-OC

Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçu pour assurer une excellente performance et une grande autonomie. Deux mode de sélection : le tir séquentiel pour maximiser la précision et le tir rafale pour plus de vitesse. Ajustement de la jauge de profondeur sans outil.

Réf. 99215523*

Longueur du clou	50-90 mm
Mode de mise à feu	séquentiel ou rafale
Moteur	Brushless Fuel



GRIGNOTEUSE M12 FUEL™ FNB16-402X

Contrôle maximal pour tous les matériaux, avec un cadran de vitesse à 5 niveaux - Fonction de démarrage automatique : il démarre lentement et passe à la vitesse maximale lorsque l'outil détecte que l'utilisateur effectue une coupe.

Réf. 99215524*

Capacité de coupe max acier doux	1,6 mm
Capacité de coupe max acier inoxydable	1,2 mm
Capacité de coupe max alu	2,1 mm
Fréquence de frappe	1,400 à 2,200 cps/min



MULTITOOL 18 V M18 FMT-0X

Permet de répondre facilement à de nombreuses applications exigeantes, telles que les coupes dans les bois durs et le bois avec des clous. Les 10 réglages permettent aux utilisateurs d'ajuster la vitesse à l'application. Changement de lame sans outil FIXTEC™.

Réf. 99215521*

Vitesse à vide	10000 à 20000 cps/min
----------------	-----------------------

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE M18 VC2-0

Moteur puissant avec un débit d'air de 1300 l/min avec une pression de 80 mbar pour une excellente aspiration de l'eau et des poussières. Le filtre HEPA retient 99,97% des petites particules de poussière de 0,3 microns.

Réf. 99215522*

Aspiration maxi	80 MBAR
Débit d'air	1300 L/min
Capacité d'aspiration des liquides	7,5 L

* Offre valable dans la limite des stocks



PACKOUT™ ORGANISEER

Dimensions : 500 x 380 x 120 mm. Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier. L'intérieur comporte 10 bacs amovibles qui peuvent être montés sur des matériaux de chantier courants pour un accès facile. IP 65 : joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière.

Réf. 99215526*



PACKOUT™ ORGANISEUR COMPACT

Dimensions : 250 x 380 x 120 mm. Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™. L'intérieur comprend 5 bacs amovibles qui peuvent être montés sur des matériaux de chantier courants pour un accès facile. IP 65 : joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière.

Réf. 99215527*



PACKOUT™ TROLLEY

Dimensions : 560 x 410 x 480 mm. Capacité de poids de 113 kg. Poignée d'extension de qualité industrielle. Roues de diamètre 228 mm pour tous les terrains. IP 65 : joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière. Coins renforcés en métal. Plateau organisateur intérieur.

Réf. 99215528*

PERCEUSE À PERCUSSION / MEULEUSE / PERFORATEUR 31

PERCEUSE VISSEUSE / MEULEUSE / PERFORATEUR / SCIE RADIALE 32

VISSEUSE / MINI SCIE 33

OUTILS
ET APPAREILS
GARANTIS

6 ANS

BATTERIES
ET CHARGEURS
GARANTIS

3 ANS

APRÈS ENREGISTREMENT
DANS LES 30 JOURS

sur warranty.aeg-power-tools.eu/fr-fr/home



AEG



DUO PACK PERCEUSE À PERCUSSION + MEULEUSE

Réf. K2215524*

PERCEUSE À PERCUSSION BSB18CBL-502C

Compacte. Engrenage et carter tout métal. Réception 1/4 HEX une fois le mandrin retiré.

Couple	75 Nm
Vitesse	0 - 550 / 0 - 2100 tr/min
Moteur	Brushless



2ème mandrin
renvoi d'angle
fourni

MEULEUSE BEWS18-125BL-O

Démarrage progressif. Poignée 3 positions.

Vitesse	11000 tr/min
Diamètre disque	125 mm
Moteur	Brushless



+ 3 batteries
6 AH + chargeur



PACK CHANTIER PERFORATEUR SDS+ 18V BRUSHLESS

Perçage béton jusqu'à 26 mm. Sélecteur 4 modes indépendants.

Réf. K2215509*

Puissance de frappe	2,5 joules
Cadence de frappe	5000 cps/min
Moteur	Brushless

* Offre valable dans la limite des stocks.



VENDU EN
SAC DE TRANSPORT
18 V
CHARGEUR
6,0 Ah
BATTERIE X2

PACK ARTISANS 3 OUTILS FULL BRUSHLESS

Réf. K4215513*

**PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION 18 V
BRUSHLESS "HEAVY DUTY"**

Mandrin métal 13 mm, chargeur, poignée additionnelle, anti-kickback.

Couple	140 Nm
Vitesse	550-2000 tr/min
Moteur	Brushless

MEULEUSE 125 MM 18V BRUSHLESS FULL SECURITY

Écrou Fixtec.

Vitesse	11000 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Moteur	Brushless

**PERFORATEUR BURINEUR SDS+ 18 V BRUSHLESS**

Capacité de perçage 26 mm dans le béton.

Sélecteur 4 modes indépendants

Puissance de frappe	2,5 joules
Cadence de frappe	5000 cps/min
Moteur	Brushless

**LE+**

VENDUE EN
BOÎTE EN CARTON

Système d'aspiration de la poussière : jusqu'à 80% de la poussière aspirée.

SCIE RADIALE PS254L

Ligne de coupe visible. Éclairage LED ajustable et laser. Vendue avec une lame 48 dents, un sac à poussières, un connecteur et un tuyau d'aspiration.

Réf. 99215505*

Vitesse	4500 tr/min
Capacité de coupe max onglet 0°/biaise 90°	90 x 305 mm
Capacité de coupe max onglet 0°/biaise 45°	50 x 305 mm
Diamètre de la lame	254 mm

* Offre valable dans la limite des stocks



LE+

Ajustement rapide et facile de la longueur de vis utilisée, de 25 à 55 mm

PACK VISSEUSE PLAQUISTE

Réf. K3215500*

VISSEUSE PLAQUISTE BTS18BL-0 /18 V

Autonomie extrême : Jusqu'à 3000 vis avec une batterie 5,0 Ah
Ajustement de profondeur précis et rapide

Poids	1,87 Kg
Vitesse	5000 trs/min
Moteur	Brushless

VENDU EN
BOÎTE EN
CARTONVENDU
SANS
BATTERIE NI
CHARGEUR

CHARGEUR DE VIS BTS-BSA

Compatible avec BTS18BL et BTS12C et avec la plupart des bandes de vis du marché 238 mm de longueur. Réglage de profondeur simple et précis +/-3 mm.

SETLL1840S LK1

Composé de 2 batteries 4.0 Ah, 1 chargeur BL18S et un sac de rangement AEG noir.

VENDU EN
COFFRET

18 V
CHARGEUR

2,0 AH
X2
BATTERIE

LE+

6 disques inclus

PACK MINI SCIE MULTI-MATÉRIAUX

Mini Scie multi matériaux Subcompact 18V BRUSHLESS, disque 76 mm. Design ergonomique pour une bonne prise à une seule main. Léger et compact, outil pesant seulement 1.2 kg avec une batterie 2.0 Ah L1820S. Disque diamètre 76 mm permettant une coupe de 16,3 mm de profondeur.

Réf. K4215526*

Capacité de coupe max	16,3 mm
Vitesse de la lame	20 000 trs/min

* Offre valable dans la limite des stocks.

35

PERCEUSE VISSEUSE / VISSEUSE À CHOC / PERFORATEUR	35
PERCEUSE PERCUSSION / PERFORATEUR	
/ SCIE CIRCULAIRE / MULTI OUTIL	36
MEULEUSE	37

OUTILS
ET APPAREILS
GARANTIS

3 ANS⁽¹⁾

BATTERIES
ET CHARGEURS
GARANTIS

3 ANS⁽²⁾

APRÈS ENREGISTREMENT
DANS LES 30 JOURS
sur www.hikoki-power-tools.fr/garantie



(1) sauf meuleuse
(2) uniquement batterie 4 et 5 Ah

HIKOKI



VENDU EN
COFFRET

18 V
CHARGEUR

X2
3,0 Ah
BATTERIE

PERCEUSE VISSEUSE DS18DD

Compacte, légère, 20 positions de couple serrage.

Couple	75 Nm
Vitesse	1700 tr/min
Moteur	Brushless

PACK PERCEUSE VISSEUSE + VISSEUSE À CHOC KC18DDWDZ

Réf. 99500731*

VISSEUSE À CHOC WH18DD

Compacte, travaux rapides même dans les espaces confinés.

Couple	140 Nm
Vitesse	0 - 3 200/min
Moteur	Brushless



PACK PERFORATEUR DH18DBLWPZ SDS+ + AU CHOIX :

Réf. 99500737* - Le pack perforateur + perceuse.

Réf. 99500738* - Le pack perforateur + visseuse à choc.

PERFORATEUR DH18DBLWPZ SDS+

Tous travaux jusqu'à 26 mm dans la brique, le béton, le parapin.

Puissance de frappe	2,6 j
Cadence frappe	0-3950 cps/min
Moteur	Brushless



PERCEUSE VISSEUSE DS18DDW4Z

Ultra compacte et légère (1,3 kg).

Couple	55 Nm
Vitesse	1700 trs/min
Moteur	Brushless



OU
AU CHOIX

VISSEUSE À CHOC WH18DBSLW2Z

Emmanchement 1/4".

OU

Couple	127 Nm
Cadence frappe	0-3400 cps/min
Moteur	Brushless





PERCEUSE À PERCUSSION DV18DEWJZ

Réf. 99500736*

Couple	70 Nm
Moteur	Brushless



PERFORATEUR SDS+ DH26PB2WSZ 26 MM

Stop de frappe. Réversible : la mèche ne reste jamais bloquée.
Électro-pneumatique.

Réf. 99500713*

Puissance de frappe	3,2 joules
Cadence de frappe	4300 cps/min



Soufflerie pour une bonne visibilité du trait de coupe.



SCIE CIRCULAIRE C9U3WBZ

Compacte et légère. Moteur particulièrement silencieux.
Faible niveau de vibration.

Réf. 99500714*

Vitesse	5200 tr/min
Coupe maxi profondeur à 90°	86 mm
Coupe maxi profondeur à 45°	65 mm
Diamètre de la lame	235 mm



MULTI-TOOL DÉCOUPEUR / PONCEUR CV350VWZ

Polyvalence, performance, précision Le «Tout en 1» du second œuvre. Grattage colle, plâtre... Ponçage de finition dans tous matériaux Sciage plein et tube tous matériaux. Déjointage carrelage, vitre... Coupe et découpe carreaux de plâtre, clous....

Réf. 99500717*

Vitesse à vide	6000 à 20000 trs/min
----------------	----------------------

* Offre valable dans la limite des stocks



1 disque diamanté universel



VENDUE EN
BOÎTE EN
CARTON



VENDUE EN
BOÎTE EN
CARTON



MEULEUSE G13SWYMZ

Protection contre le redémarrage. Protection exceptionnelle contre les surcharges.

Réf. 99500726*

Vitesse	12000 tr/min
Diamètre du disque	125 mm



MEULEUSE G23STWAZ

Blocage de l'arbre. Interrupteur pleine main. Carter de protection orientable. Poignée auxiliaire 3 positions. Tous travaux de tronçonnage, meulage et ébarbage acier, fonte, inox, alu, coupe tuile, brique, parpaing, carrelage..

Réf. 99500727*

Vitesse	6600 tr/min
Diamètre du disque	230 mm



1 disque diamant

COMBO MEULEUSES KG23SAYBZ

Réf. 99500730*

MEULEUSE G23ST

Vitesse	6600 tr/min
Diamètre du disque	230 mm



VENDU EN
BOÎTE EN

MEUL FUSE G13STA

Vitesse	12000 tr/min
Diamètre du disque	125 mm



ACCESSOIRES

38

DISQUE DIAMANT / TRÉPAN 39

DISQUE / EMBOUT / DOUILLE / FORET / MÈCHE 40

PIC ET BURIN / SCIAGE 41

ACCESSOIRES



1 couteau
«Intrépide»
OFFERT



2 DISQUES DIAMANT BÉTON Ø 230 MM SHOXX G13

Réf. 99409034*

Coupe optimale	Granit, pierre naturelle, dalle gravillonnée, matériaux de construction, fonte, tuile béton, tuile Ste Foy, pavé autobloquant, acier doux, fer seul
Coupe possible	Pavé autobloquant, PVC



Enceinte
JBL GO3
OFFERTE



11 DISQUES DIAMANT MASTER UF GRÈS CÉRAMIQUE Ø 125 MM

Coupe optimale : faïence, céramique, grès.

Réf. 99409031*

Coupe optimale	Faïence, céramique, grès
Coupe possible	Marbre, calcaire dur, béton, tuiles St Foy



DISQUE DIAMANT TECHNIC DIAM FIRST BV SEGMENT 12 MM Ø 125 MM

Le TECHNIC DIAM FIRST BV est un disque diamant pour béton, à l'aise dans tous les matériaux de construction, avec segment 12 mm.

Réf. 99409020*

Coupe optimale	Matériaux de construction, béton, regard, buse, canalisation
Coupe possible	Béton armé, pavé autobloquant, brique, tuile béton, granit, pierre naturelle

Existe en 230 mm. Réf. 99409021*. La pièce : 85 € HT.



DISQUE DIAMANT MASTER CHRONO Ø 125 MM

Spécial couvreur pour tuiles de Ste Foy.

Réf. 99409011*

Coupe optimale	Tuile de Ste Foy, tuile béton, matériaux de construction, béton, béton armé, rique, béton silex, pavé autobloquant, regard, buse, canalisation, fibrociment, granit, pierre naturelle
Coupe possible	Dalle gravillonnée

Existe en 230 mm. Réf. 99409012*. La pièce : 123 € HT.



Performance
jusqu'à 1000
coupes.

HT



DISQUE MASTER UTM Ø 125 MM MÉTAL

Rendement inégalé : durée de vie jusqu'à 30 fois supérieure.

Réf. 99409030*

Coupe optimale	Aacier doux, fer seul, fonte, granit, matériaux de construction, béton, béton armé Découpe des métaux
----------------	---



Grande résistance
aux températures
élevées pendant le
perçage.

COFFRET DE 6 TRÉPANS DIAMANTÉS M14

Diamètre 6/8/28/35/50/68 + deux adaptateurs 6 pans et SDS.

Réf. 99500447*

* Offre valable dans la limite des stocks.





Boîte métal



COFFRET DE 10 DISQUES DE TRONÇONNAGE INOX

Ø 125 x 1,6 mm, alésage 22,23 mm.
Utilisation : inox tôle, bardage et acier.

Réf. 99500353*



Boîte métal



COFFRET 10+1 DISQUE MÉTAL

Ø 125 x 1 mm, alésage 22 mm. Utilisation : coupe fine inox tôle, bardage et acier.

Réf. 99111242*



COFFRET D'EMBOUTS ET DOUILLES À CLIQUET 35 PIÈCES IRONSIDE

Cliquet 72 dents bi-composant, Douilles 12 x 6 pts super lock

4-13, 1 barre d'extension à tête vacillante de 2 , 1 barre d'extension à tête oscillante de 4 «, 1x adaptateur pour barre en T, 1 poignée tournante, 18 douilles 1/4 «(PH 1-2, PZ 1-2, 6 TXT 10-15-20-25-30-40, Hex 3-4-5-6-8, SL 4-5,5).

Réf. 99111017*



COFFRET EMBOUTS TORSION 31 PIÈCES

Embouts S2, finition phosphatée au zinc.
Embouts 1/4 x 25 mm:- PH 1x2 - 2x3 - 3x2-
PZ 1x2 - 2x3 - 3x2- TX 8-9-10-15-20-25-27-
30- Hex 2-3-4-5-6- SL 3-4.5-5.51 porte-
embout à changement rapide de 60 mm.

Réf. 9911108*



COFFRET 10 FORETS HSS PRO

Ø 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 mm.

Réf. 99111297*



COFFRET 5 FORETS BÉTON EM.CYLINDRIQUE

Ø 4-5-6-8-10 mm.

Réf. 99111298*



COFFRET 5 MÈCHES 3 POINTES

Ø 3-4-5-6-8 mm.

Réf. 99111300*



COFFRET 5 FORETS SDS PLUS 4 TAILLANTS

Ø 6-8 (x2)-10 -12 mm, longueur 160 mm.

Réf. 99111299*



COFFRET ACIER 25 FORETS HSS PRO

Ø 1 A 13 mm.

Réf. 99111301*

* Offre valable dans la limite des stocks



COFFRET MAKITA 11 FORETS ET 2 OUTILS DE BURINAGE SDS-PLUS

- 4 forets 110 mm : Ø 5/6/7/8 mm.
- 7 forets 160 mm : Ø 6/7/8/10/12/14/16 mm.
- 1 pointe à béton : Longueur 250 mm.
- 1 burin plat : Largeur 20 mm - Longueur 250 mm.

Réf. 99408510*



MALETTE DE 6 SCIES CLOCHE HSS DIAGER + ACCESSOIRES

9 scies cloches bimétal Ø 22-29-35-44-51-68 mm. 1 foret centreur Ø 6,35 x 82 mm. 1 pilote attachement hexagonal 8,7 mm. 1 pilote attachement hexagonal 9,5 mm.


Réf. 99406830*



PACK DE DÉMOLITION DIAGER SDS-PLUS 3 PIÈCES


- 1 pic SDS PLUS Ø 14 x 250.
- 1 burin SDS PLUS L 20 x 250.
- 1 burin SDS PLUS L 40 x 250.

Réf. 99406831*



SET 5 LAMES SCIE SAUTEUSE BOIS

Réf. 99406732*



SET 5 LAMES SCIE SAUTEUSE BOIS + MÉTAL

Réf. 99406741*

* Offre valable dans la limite des stocks.

TÉLÉMÈTRE / LASERS
LASERS

43

44

OUTILS
ET APPAREILS
GARANTIS

3 ANS

APRÈS ENREGISTREMENT
DANS LES 30 JOURS
sur [geo-fennel.de/fr/
enregistrement-de-produit](http://geo-fennel.de/fr/enregistrement-de-produit)





TÉLÉMÈTRE GEODIST 50°

- Mesure continue.
 - Mesure mini/maxi.
 - Surface et volume.
 - Fonction de vis.
 - Additionne et soustrait.
 - Calcul de hauteur via Pythagore (2 pts).
 - Calcul de hauteur via Pythagore (3 pts).

Réf. 99501753*

Précision	± 2,0 mm
Portée	50 m
Étanchéité	IP54



PACK LASER ET TRÉPIED GEO1X-GREEN SET

Laser à lignes croisées avec des lignes laser vertes clairement visibles. Boîtier caoutchouté robuste, utilisation simple. Le partenaire idéal pour les travaux de nivellement à l'intérieur.

Ec partenaire

Plage auto calage	+/- 3°
Précision	+/- 3 mm/10 m
Portée sans cellule	30 m
Portée avec cellule (en option, rayon)	60 m
Étanchéité	IP54
Autonomie	5 h



Chargeur et câble USB 3.0



LASER MULTI PLANS GEO4-XR GREEN

Un produit laser éprouvé - désormais repensé et amélioré - 360° de lignes horizontales et 2 lignes verticales pour une mise à niveau polyvalente et la création d'angles droits. Lignes laser vertes pour une meilleure visibilité. innovant : sur pied et suspendu pour une utilisation optimale

Réf. 99501745*

Ref. 99501765*

Plage auto calage	+/- 3°
Précision	+/- 2 mm/10 m
Portée sans cellule	30 m
Portée avec cellule (rayon)	60 m
Étanchéité	IP54
Autonomie	9 h





VENDU EN
SACOCHE
TRANSPORT

LI-ION
BATTERIE

LASER MULTI LIGNES FLG 6X-GREEN

Réf. 99501763*

Plage auto calage	+/- 3°
Précision	+/- 3 mm/10 m
Portée sans cellule	30 m
Portée avec cellule (rayon)	60 m
Étancheité	IP54
Autonomie	7 h

Chargeur et câble
USB 3.0



VENDU EN
SACOCHE
TRANSPORT

NiMH
BATTERIE

PACK LASER ROTATIF FL190A + TRÉPIED ET MIRE


- Auto-nivellement très rapide.
- Laser rotatif automatique horizontal ; manuel à la verticale, se règle avec une molette.
- Arrêt automatique avec bip sonore si le laser est hors de sa plage d'autonivellement.

Réf. 99501754*

Plage auto calage	+/- 3°
Précision	+/- 1,5 mm/10 m
Portée sans cellule	30 m
Portée avec cellule (diamètre)	400 m
Étancheité	IP54
Autonomie	20 h



Idéal pour le
terrassement et
le nivellation :
chapes de béton,
terrasser un terrain,
monter un mur.



* Offre valable dans la limite des stocks

45

TÉLÉMÈTRE / LASER
LASER

46

47

IRONSIDE®
The professionals' choice



VENDU EN
ÉTUI
X2
AAA
PILES
ALCALINES

Voir démo produit



TÉLÉMÈTRE LASER 40 M ROUGE

Écran 50 mm. Mesure de distance, surface, volume, niveau, Pythagore, addition, soustraction. Capacité de mesure 40 m à +/- 2 mm. Précision angle +/- 0,3°. Arrêt automatique 180 s. Mémoire 20 valeurs. Type de laser classe 2 IP 65. Résistance à la chute de 2 m. Piles AAA Alcaline incluses.

Réf. 99111013*

Plage auto calage	+/- 0,3°
Portée	40 m
Étancheité	IP65



LI-ION
BATTERIE

MESURE RUBAN LASER ROUGE 2 EN 1 - 5 M / 20 M

Mètre ruban 5 m et Mesure laser 20 m. Embout magnétique - Corps ABS. Très bonne visibilité lors de mesures longues distances dans des intérieurs très lumineux grâce au laser. Idéal pour les travaux de construction exigeants.

Réf. 99111228*

Précision	+/- 0,2 mm
Portée	20 m
Mesure du ruban	5 m
Étancheité	IP65



AA
PILES
ALCALINES
X2

NIVEAU LASER CROIX VERT PENDULAIRE

1 ligne horizontale et 1 ligne verticale en croix.

Réf. 99111243*

Plage auto calage	+/- 0,3°
Précision	0,4 mm / m
Portée sans cellule	15 m
Portée avec cellule (rayon)	



Voir démo produit



NIVEAU LASER CROIX MULTILIGNES 6 FAISCEAUX VERTS

1 faisceau horizontal. 4 verticaux (intersection à 90°) et 1 point d'aplomb. Portée laser intérieur 30 m, extérieur 60 m avec détecteur fourni. Précision : 0,20 mm/m. Mode manuel pour calage. Avertissement visuel et sonore « hors niveau ». Pieds à réglage fin. Batterie rechargeable par port USB. Comprend 2 batteries lithium, lunettes, cible laser, étui transport souple, un cordon de charge.

Réf. 9911032*

Plage auto calage	+/- 2,5°
Précision	0,2 mm/m
Portée sans cellule	30 m intérieur
Portée avec cellule (rayon)	60 m extérieur avec cellule
Étancheité	



KIT LASER CROIX 360° VERT INT/EXT

Trois faisceaux laser verts de 360°. Portée laser intérieure : 30 m/ extérieure : 70 m avec détecteur. Précision : 0,2 mm/m.
 - Mode manuel pour le marquage incliné
 - Mode impulsion
 - Écrou adaptateur pour trépied
 Comprend : support magnétique multifonction, Beamfinder™ cible, lunettes, 2 batteries au lithium-ion, chargeur de batterie, Adaptateur de batterie AA et étui rigide.

Réf. 99111227*

Plage auto calage	+/- 3°
Précision	0,2 mm/m
Portée sans cellule	30 m intérieur
Portée avec cellule (rayon)	70 m extérieur avec cellule
Étancheité	IP65

COMBOURG
 14, rue Jules Corvaisier
 35270 Combourg
 combourg@denismateriaux.fr
 02 99 73 05 18

DANESTAL
 Route de Branville
 14430 Danestal
 danestal@denismateriaux.fr
 02 31 79 43 13

DOL DE BRETAGNE
 218, rue de la Janaie za
 Rolandières
 35120 Dol de Bretagne
 doldebretagne@denismateriaux.fr
 02 99 48 03 47

DOMALAIN
 Z.A. Vague de la Noë
 35680 Domalain
 domalain@denismateriaux.fr
 02 99 96 22 80

ELVEN
 7, Z.A. de Lamboux
 56250 Elven
 elven@denismateriaux.fr
 02 97 53 31 23

GUEMENE-PENFAO
 12, rue des Boisseliers
 Pa du pays de guémené
 44290 Guemene-penfao
 guemenepenfao@denismateriaux.fr
 02 40 87 12 33

GUICHEN
 1, rue du Mal de Lattre de Tassigny
 35580 Guichen
 guichen@denismateriaux.fr
 02 99 26 56 56

HENNEBONT
 31, rue du Ty Mor
 56700 Hennebont
 hennebont@denismateriaux.fr
 02 97 36 25 22

ISIGNY SUR MER
 Z.A.C. Isypole, Rue du 19 mars 1962
 14230 Isigny sur mer
 isigny@denismateriaux.fr
 02 31 22 01 55

LE BREUIL EN BESSIN
 Route de Bayeux
 14330 Le breuil en Bessin
 lebreuil@denismateriaux.fr
 02 31 22 95 97

LESSAY
 25, rue du Férrage
 50430 Lessay
 lessay@denismateriaux.fr
 02 33 07 06 08

MERDRIGNAC
 Z.A. Racine 2,
 62, rue de la Pommeraie
 22230 Merdrignac
 merdrignac@denismateriaux.fr
 02 96 25 12 10

MONTFORT SUR MEU
 Z.A. Tardivières
 35160 Montfort sur meu
 montfort@denismateriaux.fr
 02 99 09 23 09

MORDELLES
 Z.A. 21, rue de La Croix Ignon
 35310 Mordelles
 mordelles@denismateriaux.fr
 02 99 60 49 55

MUZILLAC
 Z.A.C. Espace Littoral
 56190 Muzillac
 muzillac@denismateriaux.fr
 02 97 69 01 11

NOYAL PONTIVY
 Z.A. du Guily
 56920 Noyal pontivy
 noyalpontivy@denismateriaux.fr
 02 97 38 31 06

PIPRIAC
 45, rue de l'Avenir
 35550 Pipriac
 pipriac@denismateriaux.fr
 02 99 34 43 44

PLELAN LE GRAND
 Z.A. la Pointe
 35380 Plelan le grand
 plelan@denismateriaux.fr
 02 99 06 87 77

PLEURTUIT
 7, rue de l'Industrie ZA de l'Orme
 35730 Pleurtuit
 pleurtuit@denismateriaux.fr
 02 23 17 19 10

PLOUFRAGAN
 Z.A. Les chatelets
 43, avenue des Chatelets
 22440 Ploufragan
 saintbrieuc@denismateriaux.fr
 02 96 94 76 06

PLUMELEC
 Z.A. de La Loge
 43, avenue des Chatelets
 56420 Plumelec
 plumelec@denismateriaux.fr
 02 97 42 23 51

PONTCHATEAU
 2001, rue du Chêne Vert
 44160 Pontchateau
 pontchateau@denismateriaux.fr
 02 40 88 25 52

MONTFORT SUR MEU
 Z.A. Tardivieres
 35160 Montfort sur meu
 monfort@denismateriaux.fr
 02 99 09 23 09

REDON
 60, Rue de vannes
 35600 Redon
 redon@denismateriaux.fr
 02 99 71 11 10

RENNES SAINT-JACQUES
 8, rue Émile Souvestre
 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
 rennes@denismateriaux.fr
 02 99 50 17 17

SAINT AUBIN DU CORMIER
 Z.A. de Chedeville
 35140 Saint Aubin du Cormier
 saintaubin@denismateriaux.fr
 02 99 39 10 63

RENNES
 17, rue du Manoir de Servigné
 35000 Rennes
 rennes@espritcasa.fr
 02 99 54 01 50

REDON
 60, rue de Vannes
 35600 Redon
 redon@espritcasa.fr
 02 99 71 75 80

SAINT-MALO
 Z.A. Sud, avenue du Général Ferié
 35400 Saint-Malo
 saintmalo@espritcasa.fr
 02 23 15 20 00

LORIENT
 Rue Denis Papin
 Z.I. de Kerpoint - 56600 Lorient
 lorient@espritcasa.fr
 02 22 21 21 35

PLOËRMEL
 Rue Ferdinand Forest
 PA Bois Vert - 56800 Ploërmel
 ploermel@espritcasa.fr
 02 97 75 45 85

NANTES
 2, chemin des Plis
 44880 Sautron
 nantes@espritcasa.fr
 02 28 21 80 20

VANNES
 41, rue Alain Gerbault
 Zone du Prat - 56000 Vannes
 vannes@espritcasa.fr
 02 90 79 20 20

