TraitVite™ PRECISION

le concentré d'innovation



Léon Théard
L'esprit pratique

ROCOL™

TraitVite™ PRECISION

le concentré d'innovation

Leader en Europe sur le secteur du marquage professionnel, Rocol® révolutionne le traçage de ligne en aérosol et invente TRAITVITE PRECISION® pour répondre aux exigences de la signalisation des industries et des collectivités.
Une simple pression sur la gâchette permet d'obtenir une ligne d'une netteté incomparable sur surfaces cimentées, époxydique, goudron, macadam, bitume, planchers, terrains de sport et autres revêtements routiers.



Ergonomie
Plusieurs inclinaisons possibles
Son manche réglable est adaptable aux différentes tailles des utilisateurs.

Intuitivité
Les molettes, boutons et gâchettes jaunes permettent en quelques clics de réaliser l'ensemble des ajustements.

Ingéniosité « Air Flow »
La circulation d'air du nouveau TRAITVITE PRECISION® permet de tracer des lignes d'une netteté inégalée.


Système 3 en 1
La largeur des lignes de 50, 75 ou 100 mm se détermine par simple réglage.

Stabilité et praticité
Les roues arrières sont réglables pour pouvoir tracer des lignes près des murs.

Protection maximum
2 plaques spécifiques protègent du vent.

Ultracompact
Sa taille permet un rangement rapide et une utilisation immédiate grâce à sa malette de rangement transportable.





Tracez en très haute définition avec la technologie **Air Flow**

Grâce à la technologie AIR FLOW, le traçage approximatif fait partie du passé.
L'écoulement d'air 'Air Flow' optimise le traçage de lignes parfaites en intérieur et extérieur.

Système exclusif d'écoulement d'air breveté « Air Flow »
La circulation d'air du nouveau système TRAITVITE PRECISION® permet de tracer des lignes d'une netteté inégalée puisqu'il supprime tout effet volant lors du traçage en canalisant la peinture entre les parois de l'applicateur.

TraitVite™ PRECISION

l'excellence en 2 temps, 3 mouvements

A vos marques...prêts...tracez !
Que vous ayez à marquer des lignes intérieures pour les sols d'usines, la matérialisation de lieux de stockage, les zones de sécurité ou des lignes extérieures pour délimitation de parkings et parkings handicapés, des aires de stockage, des emplacements de livraison et d'autres systèmes de gestion du trafic, choisissez le nouveau système de marquage professionnel TRAITVITE PRECISION® (Réference applicateur TraitVite : R47010).






Peinture TRAITVITE PRECISION®

Championne toutes catégories

Durabilité

Dure 60% plus longtemps que les meilleurs concurrents
Les aérosols TRAITVITE PRECISION® sont garantis 5 ans contre tout défaut de fonctionnement.
Testé à notre laboratoire de Leeds certifié ISO 9001.
Pour obtenir la mesure la plus juste qu'il soit de la durabilité de la peinture, notre laboratoire a utilisé une des meilleures méthodes de test internationalement reconnue : le «ASTM D4060-95» utilisant le «Taber Abraser».



Peinture TRAITVITE PRECISION® après 3800 cycles d'abrasion



Peinture concurrent A après 1500 cycles d'abrasion



Peinture concurrent B après 1400 cycles d'abrasion

Définition de ligne

Plus nette que le meilleur concurrent
Lignes de largeur 50 mm réalisées avec différents systèmes de traçage.

TRAITVITE PRECISION® Meilleur concurrent





Dans ce test, il a été démontré que la peinture TRAITVITE PRECISION® par rapport aux meilleurs aérosols de la concurrence peut être considéré comme l'aérosol de peinture de marquage de ligne le plus durable sur le marché.

Ce test a été réalisé dans un laboratoire homologué ISO 9001.

Stabilité aux UV

Plus stable que les meilleurs concurrents
Après exposition en enceinte de vieillissement accéléré, la stabilité aux UV de la peinture TRAITVITE PRECISION® est exceptionnelle même après 2000 heures de vieillissement.



TRAITVITE PRECISION® pour être en règle avec la législation !

Vous le savez, en matière de sécurité sur les lieux de travail, votre responsabilité est réellement engagée.
Glissades, chutes, chocs, collisions..., les accidents du travail liés à la signalisation au sol peuvent être évités en mettant en conformité les zones à risques : zébra de stockage, zone RIA, quais de chargement, sortie de secours, allées de circulation piétonne, accès réglementé, places de parking... Pour votre sécurité et votre tranquillité, TRAITVITE PRECISION® vous permet de mettre en conformité les zones à risques en un temps record !

DANGER !!!

Arrêté du 4/11/1996 - ARTICLE R.232.1.13
Article 12 (extrait)
A l'intérieur des zones bâties de l'entreprise auxquelles le travailleur a accès dans le cadre de son travail, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes et des endroits dangereux, où notamment peuvent avoir lieu des chutes d'objets, doivent être signalés par des bandes jaunes et noires ou rouges et blanches. Les dimensions de cette signalisation doivent tenir compte des dimensions de l'obstacle ou endroit dangereux signalé.
Article 13 (extrait)
Lorsque, en application des articles R.235.3 11 ou R.232.1.9 du code du travail, les voies de circulation doivent être clairement identifiées, ces voies doivent être bordées par les bandes continues d'une couleur bien visible, de préférence blanche ou jaune, compte tenu de la couleur du sol. Les voies permanentes situées dans les zones bâties doivent également être marquées, à moins qu'elles ne soient pourvues de barrières ou d'un dallage approprié.



TRAITVITE PRECISION® sécurise aussi les passages protégés :

Le code de la construction, chapitre V, section II, agréé par les constructeurs de portes automatiques, stipule que «tout mouvement de la porte doit être signalé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur par un feu orange clignotant qui doit être visible de l'aire de débattement. De plus, l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol, bandes jaunes, bandes noires». Article R.125.3.1.

TRAITVITE PRECISION® réalise votre signalisation de sécurité à l'abord des quais de déchargement, des passages protéges et dans des zones soumises au trafic des engins de manutention.



Toutes les teintes réglementaires répondent aux normes de sécurité.

Les 8 couleurs réglementaires des nouvelles peintures TRAITVITE PRECISION® correspondent aux standards internationaux pour la sécurité du trafic.



Marquage général - Blanc RAL 9016 (R47020)
Danger / Attention - Jaune RAL 1023 (R47021)
Danger / Interdiction - Rouge RAL 3020 (R47022)
Obligation / Protection - Bleu RAL 5017 (R47023)
Information / Direction - Vert RAL 6024 (R47024)
Stockage chimique - Orange RAL 2009 (R47025)
Efface les lignes existantes - Gris RAL 7045 (R47026)
Marquage des zébras - Noir RAL 9017 (R47027)



Buses jaunes compatibles avec le nouvel applicateur TRAITVITE PRECISION®



Buses blanches compatibles avec le pistolet et les anciens applicateurs TRAITVITE®

ITW SPRAYTEC® Toujours une innovation d'avance

ITW Spraytec® développe et fabrique pour tous les secteurs industriels des produits de hautes performances destinés à une clientèle professionnelle. Nos produits sont aujourd'hui synonymes de performance, d'innovation technique, de qualité et de fiabilité pour la plus grande satisfaction des professionnels à la recherche de l'excellence.

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.itwpc.com

Léon Théard
L'esprit pratique

ISO 9001
Certificat n° FM 52474

ITW Spraytec®

ITW SPRAYTEC®
99, quai du Docteur Dervaux
92600 - Asnières-sur-Seine
Tél. : 01 40 80 32 32 - Fax : 01 40 80 32 30

Création Puissance Pub - Tél. : 01 47 68 50 50